

## 仕 様 書

1. 件名 大阪中之島美術館 事務機器等の購入
2. 規格・基準品・指定品・数量
  - (1) 「物品明細書」のとおり
  - (2) 「物品明細書」同等品欄に「×」と記したものについては、指定品以外は認めない。
3. 納入場所 大阪市北区中之島4丁目 大阪中之島美術館  
※納入場所における各物品の詳細搬入・設置場所は、受注者決定後通知する。
4. 納入期限 令和3年7月30日（金）
5. 納入について
  - (1) 作業時間は平日9:00~17:30の間とする。
  - (2) 物品の納入にかかる必要経費は全て受注者負担とする。
  - (3) 納入日程については発注者と協議の上決定すること。
  - (4) 物品を開梱、組立て、設置し、すぐに使用できる状態で、発注者による納入検査を受けること。
  - (5) 納入時に、施設やその設備等に損傷を与えないように十分注意すること。また、納入時に発生した廃棄物等は全て受注者が持ち帰り、適切に処分すること。
6. 特記事項
  - (1) 保証  
納入後、通常の使用により1年以内に異常が生じた場合は、速やかに無償で修理、部品交換、または物品自体の交換を行うこと。
  - (2) 物品明細書No.53の自転車は、納品時に「地方独立行政法人大阪市博物館機構 大阪中之島美術館」名義で防犯登録（自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（平成6年6月施行）第12条第3項）を行うこと。なお、防犯登録費は入札金額に含めること。
  - (3) 本仕様書に記載のない事項については、発注者と協議の上決定すること。
7. 担当  
地方独立行政法人大阪市博物館機構 大阪中之島美術館準備室  
住所：〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1-86  
大阪市中心卸売市場本場業務管理棟8階  
電話：06-6469-5194 ファックス：06-6469-5195

## 物品明細書

番号	品名	規格／基準品・指定品	数量	同等品
1	ベビーカー	規格：別紙規格一覧1のとおり 基準品：アプリカ マジカルエアー プラス AE	5 台	○
2	ベルトパーテーション	規格：別紙規格一覧2のとおり 基準品：テラモト ベルトガイドパーテーション ST S&C ベルト黒 SU-656-300-7	100 本	○
3	ベルトパーテーション	規格：別紙規格一覧3のとおり 基準品：テラモト ベルトガイドパーテーション ST エンドキャッチ SU-656-310-0	6 本	○
4	カッティングマット	規格：別紙規格一覧4のとおり 基準品ミワックス カッティングマット MC-3L	2 枚	○
5	折り機	規格：別紙規格一覧5のとおり 基準品：ライオン LF-S640	1 台	○
6	ペーパーカッター	規格：別紙規格一覧6のとおり 基準品：コクヨ DN-TR601	1 台	○
7	ラミネーター（パウチ）	規格：別紙規格一覧7のとおり 基準品：アコ・プランズLLMT2A3	1 台	○
8	シュレッダー	規格：別紙規格一覧8のとおり 基準品：ナカバヤシ N-206E	1 台	○
9	穴あけパンチ	規格：別紙規格一覧9のとおり 基準品：コクヨ PN-G52B	2 台	○
10	大型穴あけパンチ	規格：別紙規格一覧10のとおり 基準品：コクヨ PN-36	1 台	○
11	大型ステープラー	規格：別紙規格一覧11のとおり 基準品：コクヨ SL-M210	1 台	○
12	スクリーン幕（自立式）	規格：別紙規格一覧12のとおり 基準品：プラス プロジェクタースクリーン FSR-100	2 台	○
13	金庫	規格：別紙規格一覧13のとおり 基準品：オカムラ FKH1CK-ZA75	1 台	○
14	HDMIセレクター	規格：別紙規格一覧14のとおり 基準品：BLUPOW VA91	1 台	○
15	ブックトラック	規格：別紙規格一覧15のとおり 基準品：林製作所 YS-112	12 台	○
16	ブックエンド（中）	規格：別紙規格一覧16のとおり 基準品：日本ブッカー ブックエンドB（10点組）80244	50 セット	○
17	ブックエンド（特大）	規格：別紙規格一覧17のとおり 基準品：日本ブッカー ブックエンドB（10点組）80246	20 セット	○
18	ホワイトボード	規格：別紙規格一覧18のとおり 基準品：オカムラ 4380KR-ZA75	5 台	○
19	脚立	規格：別紙規格一覧19のとおり 基準品：長谷川工業 RZ-12c	1 台	○
20	脚立	規格：別紙規格一覧20のとおり 基準品：長谷川工業 RZ-15c	1 台	○
21	脚立（中）	規格：別紙規格一覧21のとおり 基準品：長谷川工業 SWH-30	2 台	○
22	脚立（小）	規格：別紙規格一覧22のとおり 基準品：長谷川工業 TAK-18C	4 台	○
23	踏台	規格：別紙規格一覧23のとおり 基準品：トラスコ中山 TFS-1564	10 台	○
24	踏台	規格：別紙規格一覧24のとおり 基準品：トラスコ中山 TAF93MG	4 台	○
25	踏台	規格：別紙規格一覧25のとおり 基準品：ALINCO CCA-60K	3 台	○
26	踏台	規格：別紙規格一覧26のとおり 基準品：キハラ 490-210	2 台	○
27	踏台	規格：別紙規格一覧27のとおり 基準品：キハラ 490-220	2 台	○
28	清掃用品ハンガー	規格：別紙規格一覧28のとおり 基準品：スペインア SPT-SH600	2 台	○
29	バックルコンテナボックス	規格：別紙規格一覧29のとおり 基準品：天馬 ロックス440M	20 個	○
30	バックルコンテナボックス	規格：別紙規格一覧30のとおり 基準品：天馬 ロックス440S	20 個	○
31	スチール製パネル固定脚譜面台	規格：別紙規格一覧31のとおり 基準品：マンハセット M50 オーケストラモデル	5 台	○

32	ダストボックス	規格：別紙規格一覧32のとおり 基準品：山崎産業 ダストボックスDX DX8H (#800搬送仕様)	2台	○
33	ロールボックスパレット	規格：別紙規格一覧33のとおり 基準品：ヤマト・インダストリー KRC80-PI	2台	○
34	かご台車	規格：別紙規格一覧34のとおり 基準品：ミスミ MRBP-DD5	2台	○
35	キャッチパレットトラック（ハンドリフト）低床型	規格：別紙規格一覧35のとおり 指定品：をくだ屋技研 CP-20L-122H	1台	×
36	キャッチパレットトラック（ハンドリフト）超低床型	規格：別紙規格一覧36のとおり 指定品：をくだ屋技研 CPL-10S-107	1台	×
37	固定片ハンドル式台車（大）	規格：別紙規格一覧37のとおり 基準品：金沢車輛 NHT-506	2台	○
38	片ハンドル式台車（小）	規格：別紙規格一覧38のとおり 基準品：金沢車輛 NHT-106	10台	○
39	防ガスマスク	規格：別紙規格一覧39のとおり 基準品：エアウォーター防災 ダッシュ10II EBA10-2	4個	○
40	充電式インパクトドライバーセット	規格：別紙規格一覧40のとおり 指定品：マキタ TD138DRFXW	4セット	×
41	インパクトドライバ用予備バッテリーパック	規格：別紙規格一覧41のとおり 指定品：マキタ BL1430B	2個	×
42	充電式ドリルドライバーセット	規格：別紙規格一覧42のとおり 基準品：パナソニック EZ7421LA1S-B	4セット	○
43	インパクト用換えビット一式	規格：別紙規格一覧43のとおり 基準品：エスコ EA611MA	3個	○
44	衣類棚（脱衣かご）	規格：別紙規格一覧44のとおり 基準品：今枝ラタン BS-10-3NW	1台	○
45	ゴミ箱	規格：別紙規格一覧45のとおり 基準品：アスベル エバンペール プッシュフタタイプ30リットル	5個	○
46	ゴミ箱	規格：別紙規格一覧46のとおり 基準品：岩崎工業 くず入れ13.5リットル	12個	○
47	ゴミ箱	規格：別紙規格一覧47のとおり 基準品：リス 角ペール95リットル	2個	○
48	リサイクル整理ボックス	規格：別紙規格一覧48のとおり 基準品：山崎産業 SRE4NH	1台	○
49	フロアケース	規格：別紙規格一覧49のとおり 基準品：アイリスオーヤマ SFEC-8009	1台	○
50	カラーコーン	規格：別紙規格一覧50のとおり 基準品：北村産業 S-700Y	10本	○
51	コーンバー	規格：別紙規格一覧51のとおり 基準品：北村産業 BR-1	5本	○
52	蓋付きちりとり（長柄）	規格：別紙規格一覧52のとおり 基準品：アズマ工業 BR602 チリトール	2点	○
53	自転車	規格：別紙規格一覧53のとおり 基準品：ブリヂストン E60L1	2台	○
54	自転車空気入れ	規格：別紙規格一覧54のとおり 基準品：パナレーサー BFP-02AGEZ2	1台	○
55	床養生シート（青ベニヤ）	規格：別紙規格一覧55のとおり 基準品：積水化学工業 J5M1834	260枚	○
56	壁養生材スタンド	規格：別紙規格一覧56のとおり 基準品：ハコボ（株式会社クオリーメン）L型スタンド	50本	○
57	腕章	規格：別紙規格一覧57のとおり 基準品：東京工芸舎 管理ナンバー連番腕章	30枚	○
58	更衣ロッカー	規格：別紙規格一覧58のとおり 基準品：オカムラ 8VL14C-Z924	12台	○
59	活性炭ブローア	規格：別紙規格一覧59のとおり 指定品：日本ブローア MS-25L	1台	×
60	荷物預かり用タグ	規格：別紙規格一覧60のとおり 基準品：クラウン CR-OY50-R	1点	○
61	ブックトラック	規格：別紙規格一覧61のとおり 基準品：キハラ 466-85	2台	○
62	ブックトラック	規格：別紙規格一覧62のとおり 基準品：キハラ 466-56I	2台	○
63	防塵マットシート、マットフレーム	規格：別紙規格一覧63のとおり 基準品：テラモト MR-123-743-3、テラモト MR-123-443-0	8セット	○
64	無酸素バック モルデナイベ	規格：別紙規格一覧64のとおり 指定品：モルデナイベ大型	10セット	×

65	ストレージボックス	規格：別紙規格一覧65のとおり 指定品：TTトレーディング、TKB ストレージボックス 14×18×2インチ	50 箱	×
66	ストレージボックス	規格：別紙規格一覧66のとおり 指定品：TTトレーディング、TKB ストレージボックス 16×20×2インチ	50 箱	×
67	ストレージボックス	規格：別紙規格一覧67のとおり 指定品：TTトレーディング、TKB ストレージボックス 20×24×2インチ	50 箱	×
68	ストレージボックス	規格：別紙規格一覧68のとおり 指定品：TTトレーディング、TKB ストレージボックス 24×30×2インチ	50 箱	×
69	ストレージボックス	規格：別紙規格一覧69のとおり 指定品：TTトレーディング、TKB ストレージボックス 26×32×2インチ	50 箱	×
70	ピュアガード	規格：別紙規格一覧70のとおり 指定品：TTトレーディング ピュアガード45 1100×800mm 200枚	2 包	×
71	ピュアガード	規格：別紙規格一覧71のとおり 指定品：TTトレーディング ピュアガード70 1100×800mm 200枚	2 包	×
72	ピュアガード	規格：別紙規格一覧72のとおり 指定品：TKB ピュアガード70 14×18インチ 50枚	20 包	×
73	薄葉紙	規格：別紙規格一覧73のとおり 指定品：TTトレーディング ピュアSILティッシュ 1100×800mm 1000枚	5 包	×
74	薄葉紙	規格：別紙規格一覧74のとおり 指定品：TTトレーディング ピュアSILティッシュ 1100mm×400m	5 本	×
75	ヘルメット	規格：別紙規格一覧150のとおり 基準品：トーヨーセフティー 170F-OT	25 個	○
76	エアキャップ	規格：別紙規格一覧76のとおり 基準品：和泉 ZU-300	4 本	○
77	茶紙	規格：別紙規格一覧77のとおり 基準品：ハビラ 両更クラフト	10 本	○
78	エサフォーム	規格：別紙規格一覧78のとおり 基準品：シールドエアー エサフォーム180	10 枚	○
79	ミラーマット	規格：別紙規格一覧79のとおり 基準品：積水化成工業 ライトロンS #52 (1mm)	5 本	○
80	養生テープ	規格：別紙規格一覧80のとおり 基準品：積水化学工業 No.733	20 本	○
81	紙テープ	規格：別紙規格一覧81のとおり 基準品：スリーエム マスキングテープ 243J Plus (6本)	20 バック	○
82	ファブリックフィルター (化学物質吸着シート)	規格：別紙規格一覧82のとおり 指定品：太平洋マテリアル ファブリックフィルター-MAC ST	10 セット	×
83	アートソープ	規格：別紙規格一覧83のとおり 指定品：富士シリシア化学 アートソープ	50 セット	×
84	ブラックライト	規格：別紙規格一覧84のとおり 基準品：コンテック ハイドレンジア UV-034NC385-01	2 台	○
85	ホワイトボード(案内板)	規格：別紙規格一覧85のとおり 基準品：オカムラ 案内スタンド キャスタータイプ 4380DD-H29	1 台	○
86	帯電除去ブラシ	規格：別紙規格一覧86のとおり 基準品：アズワン 9-4040-03	1 点	○
87	ステンホネジ丸皿 (3.1×20mm)	規格：別紙規格一覧87のとおり 基準品：杉田エース SUS皿木ネジ	2500 本	○
88	ステンホネジ丸皿 (2.7×16mm)	規格：別紙規格一覧88のとおり 基準品：杉田エース SUS皿木ネジ	1000 本	○
89	ステンホネジ丸 (2.7×13mm)	規格：別紙規格一覧89のとおり 基準品：杉田エース SUS皿木ネジ	1000 本	○
90	ステンホネジ丸 (2.4×13mm)	規格：別紙規格一覧90のとおり 基準品：杉田エース SUS皿木ネジ	1000 本	○
91	羽はたき	規格：別紙規格一覧91のとおり 基準品：TAKIYA AB-FD-L	4 点	○
92	水平儀	規格：別紙規格一覧92のとおり 基準品：シンワ測定 75317 ブルーレベルデジタルマグネット付	1 台	○
93	コンベックス	規格：別紙規格一覧93のとおり 基準品：シンワ測定 80823 コンベックス タフギア HG25-5.5m	1 個	○
94	ナイロンコート巻尺	規格：別紙規格一覧94のとおり 基準品：エスコ EA720JX-250	1 個	○

95	土のう	規格：別紙規格一覧95のとおり 基準品：シロ産業 M1758-722（土嚢袋箱型）、M1758-728（脱水剤）、専用水槽	1 セット	○
96	さらし	規格：別紙規格一覧96のとおり 基準品：月羽衣晒	55 巻	○
97	スリッパ	規格：別紙規格一覧97のとおり 基準品：富士工業 布地風前あきスリッパ抗菌仕様 ZK74	10 足	○
98	PP融着ロープ	規格：別紙規格一覧98のとおり 基準品：司化成工業 PP融着三本撚ロープ Y-10	5 巻	○
99	掲示・展示用マグネット	規格：別紙規格一覧99のとおり 基準品：マグエックス カラーマグネットボタン MFCB-20-24P-C	10 バック	○
100	バケツ	規格：別紙規格一覧100のとおり 基準品：リス ベルクバケツ 15SB本体 GBEC197	10 個	○
101	モップハンドル	規格：別紙規格一覧101のとおり 基準品：山崎産業 HG-フリースハンドル EX SUS MO516-000U-MB(G)(Y)	10 本	○
102	モップ	規格：別紙規格一覧102のとおり 基準品：山崎産業 コンドル あみ糸ラゲ#8 MO640-220X-MB(G)(Y)	20 枚	○
103	ダスターモップ	規格：別紙規格一覧103のとおり 基準品：山崎産業 プロテックダスターモップネオス DU664-090U-MB(G)(Y)	4 本	○
104	モップ絞り器	規格：別紙規格一覧104のとおり 基準品：山崎産業 コンドル スクイザーV SQ461-000X-MB	2 台	○
105	モップハンガー	規格：別紙規格一覧105のとおり 基準品：山崎産業 コンドル 糸ラゲ掛小 FU363-000X-MB	2 台	○
106	自在ホーキ	規格：別紙規格一覧106のとおり 基準品：山崎産業 コンドル 自由箒BM-45 C1-000U-MB	4 本	○
107	チリトリ	規格：別紙規格一覧107のとおり 基準品：コンドル 三ツ手ちりとり C307-000X-MB	2 個	○
108	ハンガー	規格：別紙規格一覧108のとおり 基準品：I-Lex WOODコート・ジャケットハンガー ナチュラル	10 本	○
109	来客用和茶器一式	規格：別紙規格一覧109のとおり 基準品：香蘭社（雅五彩）蓋付湯のみ5客セット NX479-CF	10 客	○
110	来客用洋茶器一式	規格：別紙規格一覧110のとおり 基準品：ウエッジウッド ジャスパー・コンラン ホワイト ティーカップ&ソーサー（ストラータ）	10 客	○
111	茶托	規格：別紙規格一覧111のとおり 基準品：井助 茶托黒目弾き薄挽きOI-334	10 枚	○
112	包丁、まな板	規格：別紙規格一覧112のとおり 基準品：京セラ 包丁まな板セット	1 セット	○
113	角盆	規格：別紙規格一覧113のとおり 基準品：井助 長角盆 13.0 ウォールナット 木製 G10-10407	1 枚	○
114	水差し	規格：別紙規格一覧114のとおり 基準品：東洋佐々木ガラス 冠水瓶 60714	2 台	○
115	パンチカーベット	規格：別紙規格一覧115のとおり 基準品：オークリッチ NEW978	1 本	○
116	カッティングマット	規格：別紙規格一覧116のとおり 基準品：プラス CS-A1 GR/48-587	2 枚	○
117	式典用テープカットポール	規格：別紙規格一覧117のとおり 基準品：宝生 FPT-2209	8 本	○
118	式典用テープカトリボン	規格：別紙規格一覧118のとおり 基準品：オープン工業 KS-52（中）	10 個	○
119	式典用ポールリボン	規格：別紙規格一覧119のとおり 基準品：オープン工業 KS-51（大）	16 個	○
120	式典用リボンテープ	規格：別紙規格一覧120のとおり 基準品：オープン工業 紅白テープ KS-60	10 組	○
121	式典用テープカット金はさみ	規格：別紙規格一覧121のとおり 基準品：オープン工業 KS-71	10 本	○
122	式典用白手袋	規格：別紙規格一覧122のとおり 基準品：オープン工業 KS-80	12 双	○
123	式典用盆	規格：別紙規格一覧123のとおり 基準品：長門屋商店 BN-160	3 枚	○
124	式典用盆ふくさ	規格：別紙規格一覧124のとおり 基準品：コレクト T-0	3 枚	○
125	式典用リボン（記章）	規格：別紙規格一覧125のとおり 基準品：オープン工業 KS-3-RD	12 個	○
126	式典用リボン（記章）	規格：別紙規格一覧126のとおり 基準品：オープン工業 KS-3-WH	12 個	○
127	ホワイトボード	規格：別紙規格一覧127のとおり 基準品：プラス VS2-34DSJ	1 台	○

128	ラッシングベルト	規格：別紙規格一覧128のとおり 基準品：オーエッチ工業 LBR805 E60	10 個	○
129	サクショカップ	規格：別紙規格一覧129のとおり 基準品：三木ネツレン NS-1C	2 個	○
130	落下防止ベルト	規格：別紙規格一覧130のとおり 基準品：オーエッチ工業 2NJ-M18	10 個	○
131	コンテナ	規格：別紙規格一覧131のとおり 基準品：TRUSCO TR-C50B	12 個	○
132	コンテナ台車	規格：別紙規格一覧132のとおり 基準品：TRUSCO TALD-50T	3 個	○
133	延長コード 3m	規格：別紙規格一覧133のとおり 基準品：パナソニック WHA2533WKP	5 個	○
134	延長コード 3m	規格：別紙規格一覧134のとおり 基準品：サンワサプライ TAP-EX2103	10 個	○
135	延長コード 5m	規格：別紙規格一覧135のとおり 基準品：オーム電機 TA-051-15EX	10 個	○
136	延長コード 10m	規格：別紙規格一覧136のとおり 基準品：オーム電機 TA-101-15EX	10 個	○
137	ドラムリール (10m)	規格：別紙規格一覧137のとおり 基準品：日動工業 NS-EK12	1 台	○
138	ドラムリール (30m)	規格：別紙規格一覧138のとおり 基準品：日動工業 NF-EB34N	1 台	○
139	リーラーコンセント	規格：別紙規格一覧139のとおり 基準品：パナソニック WG878281W	8 個	○
140	点検用デスクライト	規格：別紙規格一覧140のとおり 基準品：ヤマギワ 555REBIO-WH LEDスタンドライト Rebio	3 台	○
141	レーザー墨出器	規格：別紙規格一覧141のとおり 基準品：タジマ ML10N-KYR	1 台	○
142	レーザー墨出器用三脚 (大)	規格：別紙規格一覧142のとおり 基準品：タジマ ELV-300LT	1 台	○
143	レーザー墨出器用三脚 (小)	規格：別紙規格一覧143のとおり 基準品：タジマ ELV-150	1 台	○
144	レーザー距離計	規格：別紙規格一覧144のとおり 基準品：ポッシュ GLM 150C	1 台	○
145	デジタル照度計	規格：別紙規格一覧145のとおり 基準品：コニカミノルタ T-10A	2 台	○
146	懐中電灯	規格：別紙規格一覧146のとおり 基準品：パナソニック BF-BS05P-K	21 個	○
147	トランシーバー	規格：別紙規格一覧147のとおり 基準品：アルインコ DJ-P221 (M)	15 台	○
148	自動記録式温湿度計	規格：別紙規格一覧148のとおり 基準品：いすゞ 自記温湿度計 TH-27R-MN31	22 台	○
149	送風機	規格：別紙規格一覧149のとおり 基準品：コンドル スーパーファンDX	5 台	○

## 別紙規格一覧1（リスト№1）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：ベビーカー
- (2) 数量：5台
- (3) 基準品：アップリカ マジカルエアー プラス AE

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 455×奥行 760～790×高さ 1050mm 程度（展開時）  
幅 455×奥行 340×高さ 935mm 程度（収納時）
- (2) 使用対象期間：生後7カ月～36カ月（体重15kg以下）
- (3) 仕様  
ア リクライニング角度：117度～135度程度  
イ 質量：3.5kg程度  
ウ カラー：ブラック  
エ フードが付いていること。  
オ 製品安全協会B型SG合格品であること。  
カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧2 (リスト№2)

### 1. 調達物品

- (1) 名称：ベルトパーテーション
- (2) 数量：100本
- (3) 基準品：テラモト ベルトガイドパーテーション ST S&C ベルト黒 SU-656-300-7

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：径 350(支柱径 60.5)×高さ 870mm 程度
- (2) 屋内用ベルトパーテーション
- (3) 仕様  
ア 材質：(ベルトリール本体) ABSクロームメッキ仕上げ  
(支柱・ベース) ステンレス  
(ベルト) ポリエステル  
イ 質量：5.5kg程度  
ウ ベルトサイズ：(長さ)1.8m以上、(幅)約50mm  
エ ベルトカラー：ブラック  
オ スタッキングが可能であること。  
カ 屋内用であること。  
キ ベルトリール本体は全方向回転フック付であること。  
ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

### 別紙規格一覧3（リストNo3）

#### 1. 調達物品

- (1) 名称：ベルトパーテーション
- (2) 数量：6本
- (3) 基準品：テラモト ベルトガイドパーテーション ST エンドキャッチ SU-656-310-0

#### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：径 350(支柱径 60.5)×高さ 870mm 程度
- (2) 屋内用ベルトパーテーション
- (3) 別紙規格一覧2（リストNo.2）のベルトパーテーションのエンドキャッチであること。
- (4) 仕様

ア 材質：(支柱・ベース) ステンレス

イ 質量：5kg程度

ウ スタッキングが可能であること。

エ 屋内用であること。

オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧4（リスト№4）

1. 調達物品

- (1) 名称：カッティングマット
- (2) 数量：2枚
- (3) 基準品：ミワックス カッティングマット MC-3L

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：縦 1800×横 900×厚さ 3mm
- (2) 仕様
  - ア 材質：ビニール
  - イ 50mm方眼が入っていること
  - ウ 軟質塩ビで硬質再生塩ビをサンドした三層で非常に反りにくい構造であること。
  - エ 色：グリーン系
  - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧5（リスト№5）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：折り機
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：ライオン LF・S640

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：（展開時）幅 1100×奥行 545×高さ 494mm 程度  
（収納時）幅 652×奥行 545×高さ 494mm 程度

#### (2) 仕様

ア 対応サイズ：A3、A4、B4、B5に対応していること。

イ 折り形種類：2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り

ウ 対応紙質：40kg～110kg（46.5g/m<sup>2</sup>～127g/m<sup>2</sup>）、2つ折りは135kg（157g/m<sup>2</sup>）上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、アート紙、コート紙

エ 用紙積載量：500枚（上質55kg）

オ 最大処理速度：（A4：2つ折）240枚/分程度

カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧6（リスト№6）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：ペーパーカッター
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：コクヨ DN-TR601

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 355×長さ 654×高さ 108 mm 程度

#### (2) 仕様

ア 対応サイズ：A3、A4、B4、B5に対応していること。

イ 材質：（金属部）鋼板・アルミ、（樹脂部）ABS・POM

ウ 裁断目安枚数：（約3往復裁断）PPC用紙60枚

エ 裁断方式：ロータリー式

オ 紙あて定規付きであること。

カ 刃の交換が可能なこと。

キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧7（リスト№7）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：ラミネーター（パウチ）
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：アコ・ブランズLLMT2A3

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 482×奥行 192×高さ 120 mm 程度
- (2) 仕様
  - ア 対応サイズ：A3、A4、B4、B5に対応していること。
  - イ 質量：4.5kg程度
  - ウ 対応ラミネート厚：0.6mm以上
  - エ 対応フィルム厚：100  $\mu$  m～250  $\mu$  m
  - オ ラミネート速度：1000mm/分程度（A4加工速度：20秒程度）
  - カ ウォームアップ時間：60秒程度（室温25℃）
  - キ ローラーは6本であること。
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧8（リスト№8）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：シュレッダー
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：ナカバヤシ N-206E

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 500×奥行 340×高さ 700mm 程度
- (2) 仕様
  - ア 投入幅：A3サイズに対応していること。
  - イ カuttingタイプ：クロスカット
  - ウ 細断寸法：約3.9×35mm以下
  - エ 定格細断枚数（A4上質紙64g/m<sup>2</sup>）：8枚以上
  - オ 最大細断枚数（A4上質紙64g/m<sup>2</sup>）：18枚以上
  - カ 電源電圧：100V・60Hz | 消費電力410W（60Hz）
  - キ チップボックス容量：46リットル程度
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧9（リスト№9）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：穴あけパンチ
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：コクヨ PN-G52B

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 130×奥行 175×高さ 200mm 程度

- (2) 仕様

ア 材質：(ダストカバー・ガイド) R-PP

(用紙当て) POM

(ハンドル・本体) 鋼板

イ 最大穿孔能力：PPC用紙約52枚

ウ 穴径：6mm

エ ピッチ寸法：80mm

オ 穿孔奥行き：13mm

カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧10（リスト№10）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：大型穴あけパンチ
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：コクヨ PN-36

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 206×奥行 448×高さ 212mm 程度
- (2) 仕様  
ア 材質：(本体カバー・グリップ)R-ABS  
(本体)スチール・アルミダイカスト  
(ハンドル)スチール  
イ 最大穿孔能力：PPC用紙 約330枚（30mm）  
ウ 穴径：6mm  
エ ピッチ寸法：80mm  
オ 穿孔奥行き：8～16mm  
カ 質量：5.5kg程度  
キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧11（リスト№11）

1. 調達物品

- (1) 名称：大型ステープラー
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：コクヨ SL-M210

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 206×奥行 448×高さ 212mm 程度
- (2) 仕様

ア 材質：(本体) 鋼板

(ハンドルカバー) R-ABS

(ゲージ) POM

(ベースキャップ) R-PC

イ とじ奥行き：60mm（最大）程度

ウ とじ枚数：(3号針の場合) PPC用紙2～30枚程度、(3号U針の場合) PPC用紙30～70枚程度、(23/13号針の場合) 70～100枚程度

エ 卓上型

オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧12（リスト№12）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：スクリーン幕（自立式）
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：プラス プロジェクタースクリーン FSR-100

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 2198×奥行 150×高さ 123mm 程度（収納時）
- (2) 仕様
  - ア パンタグラフ式プロジェクタースクリーン
  - イ 携帯型自立式床置きタイプ
  - ウ コンパクトに収納・保管が可能なこと。
  - エ 画面サイズ：100インチ 4：3対応
  - オ 投影有効寸法：縦1524×横2032mm 程度
  - カ 質量：12kg程度
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧13（リスト№13）

1. 調達物品

- (1) 名称：金庫
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ FKH1CK-ZA75

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 620×奥行 628×高さ 1073 mm程度
- (2) 仕様
  - ア 内容量：130ℓ以上
  - イ 質量：300kg以上
  - ウ 可動棚板：2枚付
  - エ 引出し：1個
  - オ 施錠方式：テンキー式
  - カ 暗証番号：4～12桁の範囲で任意に設定できること。
  - キ デザイン性に優れていること。
  - ク テンキーは無理な姿勢で屈まずに操作できる位置にあること。
  - ケ 一般紙用2時間耐火性能試験合格品
  - コ TS-15試験合格品
  - サ 防盜（耐破壊性能）試験合格品
  - シ 急加熱衝撃落下試験合格品
  - ス 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧14（リスト№14）

1. 調達物品

- (1) 名称：HDMIセレクター
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：BLUPOW VA91

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：218×100×28mm 程度
- (2) 仕様

ア 4入力2出力（入力：HDMI タイプA（19PIN）メス×4、出力：HDMI タイプA（19PIN）メス×2）

イ 音声出力：光デジタル（角型）×1、3.5mm音声出力×2 hdmi2.0 hdec2.2 ARC対応  
ウ 異なる解像度出力が可能なこと。

エ ダウンスケール機能搭載

オ 4K60Hz HDR対応

カ 材質：ABS+アルミ合金

キ 質量：315g程度

ク 付属品：ACアダプタ、リモコン

## 別紙規格一覧15（リスト№15）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：ブックトラック
- (2) 数量：12台
- (3) 基準品：林製作所 YS-112

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 800×奥行 400×高さ 1200 mm程度
- (2) 仕様
  - ア 対応サイズ：B4サイズ
  - イ 材質：スチール
  - ウ 質量：22kg程度
  - エ 棚数：3段
  - オ 棚板1枚耐荷重：30kg以上
  - カ キャスター：ポリプロピレン（ストッパー付）
  - キ 付属品：仕切り用バー6本
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧16（リスト№16）

1. 調達物品

- (1) 名称：ブックエンド（中）
- (2) 数量：50セット
- (3) 基準品：日本ブッカー ブックエンドB（10点組）80244

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 132×高さ 170 mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：1.6mm厚鋼板
  - イ すべり止付
  - ウ 図録や写真集をしっかりと固定できること。
  - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧17（リスト№17）

1. 調達物品

- (1) 名称：ブックエンド（特大）
- (2) 数量：20セット
- (3) 基準品：日本ブッカー ブックエンドB（10点組）80246

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 160×高さ 220mm 程度
  - (2) 仕様
- ア 材質：1.6mm厚鋼板
- イ すべり止付
- ウ 図録や写真集、大型本をしっかりと固定できること。
- エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧18（リスト№18）

1. 調達物品

- (1) 名称：ホワイトボード
- (2) 数量：5台
- (3) 基準品：オカムラ 4380KR-ZA75

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：(本体) 幅 1890×奥行 600×高さ 1800mm 程度  
(ボード) 幅 1800×高さ 910mm 程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：(ボード) アルミホーローホワイトボード  
(枠材) アルミ・アルマイト仕上げ  
(脚) スチール塗装仕上げ
  - イ 両面ホワイトボード（表面：50mm角暗線入、裏面：無地 すべり止付）
  - ウ ボードと粉受けとが分離していること。
  - エ ボードは両面回転すること。
  - オ ボードは1箇所ロックタイプであること。
  - カ キャスター付（後輪はストッパー付）であること。
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧19（リスト№19）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：脚立
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：長谷川工業 RZ-12c

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 520×奥行 750×高さ 1100mm 程度（設置時）  
幅 520×奥行 170×高さ 1160mm 程度（収納時）
- (2) 仕様
  - ア 天板高：1.1m程度
  - イ 使用最大高：0.8m程度
  - ウ 重量：4.2kg程度
  - エ 段数：4段（天板含む）
  - オ 天板寸法：325×160mm程度
  - カ 材質：アルミニウム
  - キ 中折れ式、横滑り防止部品付きであること。
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧20（リスト№20）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：脚立
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：長谷川工業 **RZ-15c**

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 580×奥行 910×高さ 1400mm 程度（設置時）  
幅 580×奥行 170×高さ 1470mm 程度（収納時）
- (2) 仕様
  - ア 天板高：1.4m程度
  - イ 使用最大高：1.1m程度
  - ウ 重量：5.2kg程度
  - エ 天板寸法：325×160mm程度
  - オ 段数：5段（天板含む）
  - カ 材質：アルミニウム
  - キ 中折れ式、横滑り防止部品付きであること。
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧21（リスト№21）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：脚立（中）
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：長谷川工業 SWH-30

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 920×奥行 2490×高さ 3000mm 程度（設置時）  
幅 920×奥行 300×高さ 3260mm 程度（収納時）
- (2) 仕様
  - ア 天板高：3m程度
  - イ 使用最大高：2.4m程度
  - ウ 重量：20kg程度
  - エ 天板寸法：350×300mm程度
  - オ 段数：9段（天板除く）
  - カ 材質：アルミニウム
  - キ 中折れ式、横滑り防止部品付きであること。
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧22（リストNo22）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：脚立（小）
- (2) 数量：4台
- (3) 基準品：長谷川工業 TAK-18C

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 680×奥行 1130×高さ 1700mm 程度（設置時）  
幅 680×奥行 170×高さ 1830mm 程度（収納時）
- (2) 仕様
  - ア 天板高：1.7m程度
  - イ 使用最大高：1.4m程度
  - ウ 重量：10.5kg程度
  - エ 天板寸法：320×156mm程度
  - オ 段数：5段（天板除く）
  - カ 材質：アルミニウム
  - キ 中折れ式、横滑り防止部品付きであること。
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧23（リスト№23）

1. 調達物品

- (1) 名称：踏台
- (2) 数量：10台
- (3) 基準品：トラスコ中山 TFS-1564

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 600×奥行 400×高さ 150mm 程度
- (2) 仕様
  - ア 最大使用重量：80kg
  - イ 質量：2.7kg程度
  - ウ 天板寸法：600×400mm程度
  - エ 段数：1段（天板含む）
  - オ 材質：アルミ合金
  - カ 防錆性、防滑性があること。
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧24（リスト№24）

1. 調達物品

- (1) 名称：踏台
- (2) 数量：4台
- (3) 基準品：トラスコ中山 TAF93MG

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 632×奥行 1010×高さ 900mm 程度
- (2) 仕様
  - ア 最大使用重量：150kg
  - イ 質量：13kg程度
  - ウ 天板寸法：560×300mm程度
  - エ 段数：3段（天板含む）
  - オ 材質：アルミ合金
  - カ キャスター：マグネット保持構造付きキャスターであること。
  - キ 一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り浮き上がらない仕様であること。
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧25（リスト№25）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：踏台
- (2) 数量：3台
- (3) 基準品：ALINCO CCA-60K

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 435×奥行 1130×高さ 1700mm 程度（設置時）  
幅 435×奥行 480×高さ 55mm 程度（収納時）
- (2) 仕様
  - ア 天板高：0.55m程度
  - イ 使用最大高：1.4m程度
  - ウ 重量：1.7kg程度
  - エ 段数：2段（天板含む）
  - オ 折り畳み式であること。
  - カ 材質：アルミニウム
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧26（リスト№26）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：踏台
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：キハラ 490-210

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 500×奥行 500×高さ 600mm 程度
- (2) 仕様
  - ア 最大使用重量：150kg
  - イ 段数：2段（天板含む）
  - ウ 材質：角パイプ粉体塗装 | 合板ステップ：ソフトエッジ巻
  - エ ノンスリップマット貼り
  - オ キャスター：伸縮自在キャスターであること。
  - カ 底部ストッパーが付いていること。
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧27（リスト№27）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：踏台
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：キハラ 490-220

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 500×奥行 700×高さ 850mm 程度
- (2) 仕様
  - ア 最大使用重量：150kg
  - イ 段数：3段（天板含む）
  - ウ 材質：角パイプ粉体塗装 | 合板ステップ：ソフトエッジ巻
  - エ ノンスリップマット貼り
  - オ キャスター：伸縮自在キャスターであること。
  - カ 底部ストッパーが付いていること。
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧28（リスト№28）

1. 調達物品

- (1) 名称：清掃用品ハンガー
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：スぺーシア SPT-SH600

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅600×奥行500×高さ1800mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
  - イ 質量：9.3kg程度
  - ウ 10本掛けであること。
  - エ Sフックが付いていること。
  - オ 錆に強いこと。
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧29（リスト№29）

1. 調達物品

- (1) 名称：バックルコンテナボックス
- (2) 数量：20個
- (3) 基準品：天馬 ロックス440M

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅300×奥行440×高さ240mm程度  
幅220×奥行330×高さ220mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：ポリプロピレン
  - イ 質量：1.3kg程度
  - ウ カラー：クリア
  - エ 容量：20リットル程度
  - オ 許容内容物質量：20kg程度
  - カ 最大積重ね段数：3段
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧30（リスト№30）

1. 調達物品

- (1) 名称：バックルコンテナボックス
- (2) 数量：20個
- (3) 基準品：天馬 ロックス440S

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅300×奥行440×高さ165mm程度  
幅220×奥行330×高さ140mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：ポリプロピレン
  - イ 質量：1.1kg程度
  - ウ カラー：クリア
  - エ 容量：14リットル程度
  - オ 許容内容物質量：14kg程度
  - カ 最大積重ね段数：3段
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧31（リスト№31）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール製パネル固定脚譜面台
- (2) 数量：5台
- (3) 基準品：マンハセット M50 オーケストラモデル

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 形状：折り畳み式ではない
  - イ 譜面部：ラック付き
  - ウ 高さ調節可能範囲：77～134cm
  - エ 重量：2.6kg程度
  - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧32（リスト№32）

1. 調達物品

(1) 名称：ダストボックス

(2) 数量：2台

(3) 基準品：山崎産業 ダストボックスDX DX8H（#800搬送仕様）

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅1300×奥行730×高さ1100mm程度

(2) 仕様

ア 材質：ポリエチレン

イ 質量：26kg程度

ウ 容量：800リットル程度

エ 耐荷重量：240kg程度

オ カラー：グレー系

カ ふた付き

キ キャスター付き（内2輪はストッパー付き）

ク 排水栓付き

ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧33（リスト№33）

1. 調達物品

- (1) 名称：ロールボックスパレット
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：ヤマト・インダストリー KRC80-PI

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅1100×奥行800×高さ1700mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：スチール（床板は樹脂製）
  - イ 質量：56kg程度
  - ウ 耐荷重量：500kg程度
  - エ 観音扉付きであること。
  - オ 床板は樹脂製で、水が溜まらないこと。
  - カ カラー：アイボリー
  - キ キャスター付き（内2輪はストッパー付き）
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧34（リスト№34）

1. 調達物品

- (1) 名称：かご台車
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：ミスミ MRBP-DD5

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅1100×奥行800×高さ1700mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：スチール
  - イ 質量：61kg程度
  - ウ 耐荷重量：500kg程度
  - エ 観音扉付きであること。
  - オ 床板はスチール製であること。
  - カ カラー：グリーン
  - キ キャスター付き（内2輪はストッパー付き）
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧35（リスト№35）

1. 調達物品

- (1) 名称：キャッチパレットトラック（ハンドリフト）低床型
- (2) 数量：1台
- (3) 指定品：をくだ屋技研 CP-20L-122H

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅685×奥行1630×高さ1170mm
- (2) 仕様

ア 耐荷重量：2000kg

イ フォーク高：最低65mm、最高185mm

ウ フォーク寸：長さ1220×幅150mm

エ フォーク間隔：385mm

オ 樹脂製ワンタッチニュートラルレバー付き

カ 急降下防止バルブ付き

キ バルブクリーニング装置内蔵

ク ノーパッキン油圧ポンプ機構であること。

ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧36（リスト№36）

1. 調達物品

- (1) 名称：キャッチパレットトラック（ハンドリフト）超低床型
- (2) 数量：1台
- (3) 指定品：をくだ屋技研 CPL-10S-107

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅520×奥行1520×高さ1120mm

(2) 仕様

ア 耐荷重量：2000kg

イ フォーク高：最低39mm、最高114mm

ウ フォーク寸：長さ1070×幅150mm

エ フォーク間隔：220mm

オ 樹脂製ワンタッチニュートラルレバー付き

カ 急降下防止バルブ付き

キ バルブクリーニング装置内蔵

ク ノーパッキン油圧ポンプ機構であること。

ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧37（リスト№37）

1. 調達物品

- (1) 名称：固定片ハンドル式台車（大）
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：金沢車輛 NHT-506

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅790×奥行1275×高さ885mm程度
- (2) 仕様
  - ア 耐荷重量：500kg
  - イ 材質：(本体) スチール
  - ウ 質量：43kg程度
  - エ フットブレーキ付き
  - オ ゴムバンパー付き
  - カ キャスター径：200mm程度
  - キ ハンドル固定式
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧38（リスト№38）

1. 調達物品

- (1) 名称：片ハンドル式台車（小）
- (2) 数量：10台
- (3) 基準品：金沢車輛 NHT-106

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅480×奥行780×高さ895mm程度
- (2) 仕様
  - ア 耐荷重量：150kg
  - イ 材質：(本体) スチール
  - ウ 質量：13kg程度
  - エ フットブレーキ付き
  - オ キャスター径：100mm程度
  - カ ハンドル折畳式
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧39（リスト№39）

1. 調達物品

(1) 名称：防ガスマスク

(2) 数量：4個

(3) 基準品：エアウォーター防災 ダッシュ10Ⅱ EBA10-2

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 方式：閉鎖往復式

イ 公称使用時間：10分

ウ 酸素源：酸素ボンベ(酸素量：約36リットル)

エ (一財)日本消防設備安全センター能評定合格品(評14-147-1号)

オ 材質：(接顔体) シリコーンゴム

カ 眼鏡をかけた状態でも装着できること。

別紙規格一覧40（リスト№40）

1. 調達物品

- (1) 名称：充電式インパクトドライバーセット
- (2) 数量：4セット
- (3) 指定品：マキタ TD138DRFXW

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 質量：1.4kg(バッテリー含む)

イ 電圧：14.4V

ウ バッテリー：リチウムイオン3.0Ah

エ 最大締付けトルク：160N・m

オ 付属品：バッテリーBL1430×2、充電器DC18RC、ケース付、プラスビット2-65(各2本)、フック

カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧41（リスト№41）

1. 調達物品

- (1) 名称：インパクトドライバ用予備バッテリーパック
- (2) 数量：2個
- (3) 指定品：マキタ BL1430B

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 寸法：幅79×奥行117×高さ236mm
  - イ 電圧：14.4V
  - ウ バッテリ：リチウムイオン3.0Ah
  - エ 4段階残容量表示
  - オ 自己故障診断機能搭載
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧42（リスト№42）

1. 調達物品

- (1) 名称：充電式ドリルドライバーセット
- (2) 数量：4セット
- (3) 基準品：パナソニック EZ7421LA1S-B

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 質量：2kg程度(バッテリー含む)
  - イ 電圧：7.2V
  - ウ バッテリー：リチウムイオン
  - エ 手締め機能、スピードコントロール機能付き
  - オ 付属品：プラスチックケース EZ9667、急速充電器 EZ0L21、電池パック EZ9L21
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧43（リスト№43）

1. 調達物品

- (1) 名称：インパクト用換えビット一式
- (2) 数量：3個
- (3) 基準品：エスコ EA611MA

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア ダイヤモンドコーティング
  - イ 六角シャンク：1/4
  - ウ サイズ：#2（4本）・#3（2本）
  - エ 全長：50mm
  - オ 付属品：専用ケース付き
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧44（リスト№44）

1. 調達物品

- (1) 名称：衣類棚（脱衣かご）
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：今枝ラタン BS-10-3NW

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅520×奥行390×高さ650mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：籐
  - イ 段数：2段
  - ウ 脱衣かご付き
  - エ キャスター付き
  - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧45（リスト№45）

1. 調達物品

(1) 名称：ゴミ箱

(2) 数量：5個

(3) 基準品：アスベル エバンペール プッシュフタタイプ 30リットル

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅232×奥行376×高さ529mm程度

(2) 仕様

ア 材質：(本体・フタ・フタ枠・レバー・キャスター) ポリプロピレン

(脚ゴム) ポリエチレン

(バネ) ステンレス鋼

(ポリ袋止め) スチール

イ 容量：30リットル

ウ ふた付

エ キャスター付き

オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧46（リスト№46）

1. 調達物品

- (1) 名称：ゴミ箱
- (2) 数量：12個
- (3) 基準品：岩崎工業 くず入れ 13.5リットル

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：径264×高さ356mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：ポリプロピレン
  - イ 容量：13.5リットル程度
  - ウ カラー：ブラック
  - エ ふたなし
  - オ キャスターなし
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧47（リスト№47）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：ゴミ箱
- (2) 数量：2個
- (3) 基準品：リス 角ペール 95リットル

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅359×奥行559×高さ764mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：ポリプロピレン
  - イ 容量：95リットル程度
  - ウ カラー：グレー
  - エ ふた付き
  - オ キャスターなし
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧48（リスト№48）

1. 調達物品

- (1) 名称：リサイクル整理ボックス
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：山崎産業 SRE4NH

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅510×奥行370×高1070 mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：ポリプロピレン
  - イ 段数：4段
  - ウ カラー：ホワイト
  - エ ふたなし
  - オ キャスター付き
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧49（リスト№49）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：フロアケース
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：アイリスオーヤマ SFEC-8009

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅290×奥行330×高925mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：（本体）スチール、（引き出し）スチロール樹脂
  - イ 段数：深型9段
  - ウ カラー：ホワイト
  - エ 質量：10.6kg程度
  - オ キャスター付き
  - カ A4サイズがファイリングできること。
  - キ 1段当たりの耐荷重が2.5kg以上あること
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧50（リスト№50）

1. 調達物品

- (1) 名称：カラーコーン
- (2) 数量：10本
- (3) 基準品：北村産業 S-700Y

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅380×奥行380×高700 mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：ポリエチレン
  - イ カラー：イエロー
  - ウ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧51（リスト№51）

1. 調達物品

- (1) 名称：コーンバー
- (2) 数量：5本
- (3) 基準品：北村産業 BR-1

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：長さ1500mm
- (2) 仕様
  - ア 材質：ABS樹脂、ポリエチレン
  - イ カラー：黄色・黒色縞模様
  - ウ 吊輪内径：85mm
  - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧52（リスト№52）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：蓋付きちりとり（長柄）
- (2) 数量：2点
- (3) 基準品：アズマ工業 BR602 チリトーレL

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：（チリトリ幅）26cm程度、（全長）86cm程度
- (2) 仕様

ア 材質：（チリトリ）本体／ポリプロピレン、柄／樹脂被覆鋼管  
（ホーキ）穂／ヒタムファイバー等、柄／樹脂被覆鋼管  
イ ホーキとチリトリを一体収納できること。

## 別紙規格一覧53（リスト№53）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：自転車
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：ブリヂストン E60L1

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：1780×580mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：ABS樹脂、ポリエチレン
  - イ カラー：ネイビー系、グリーン系（各1台ずつ）
  - ウ ランプ：LEDダイナモランプ
  - エ 錠前：BSロック8（スペアキー対応）
  - オ 駆動：ステンガードチェーン
  - カ タイヤサイズ：26インチ
  - キ スタンド、ベル、前かご、泥除け付き
  - ク 質量：15.8kg
  - ケ 自転車協会認証製品であること。
  - コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧54（リスト№54）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：自転車空気入れ
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：パナレーサー **BFP-02AGEZ2**

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 材質：(シリンダー) アルミ / (ハンドル) エラストマー
  - イ 対応バルブ：英式・仏式・米式 (アダプター)
  - ウ 空気圧上限：約1100kPa (仏式) / 約500kPa (英式/米式)
  - エ 空気圧ゲージ・エアリリースボタン付
  - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧55（リスト№55）

1. 調達物品

- (1) 名称：床養生シート（青ベニヤ）
- (2) 数量：260枚
- (3) 基準品：積水化学工業 J5M1834

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅900×奥行1800×厚み3mm
- (2) 仕様
  - ア 材質：ポリプロピレン1.3倍発泡
  - イ カラー：青
  - ウ 質量：3.4kg程度
  - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧56（リスト№56）

1. 調達物品

- (1) 名称：壁養生材スタンド
- (2) 数量：50本
- (3) 基準品：ハコボ（株式会社クオリーメン）L型スタンド

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：底長300×高さ900×厚み1.5mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：ステンレス
  - イ 形状：L型
  - ウ 質量：1.5kg程度
  - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧57（リスト№57）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：腕章
- (2) 数量：30枚
- (3) 基準品：東京工芸舎 管理ナンバー連番腕章

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：縦90×横400mm（クリップ部分を除く）程度

- (2) 仕様

ア 材質：ナイロンもしくはビニールレザー

イ カラー：（本体）白、（文字）黒

ウ クリップ、マジックテープ付き

エ 質量：20g程度

オ 下記(3)のとおり、発注者が指定する文字・ロゴマーク、連番を記載すること。

カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

- (3) 文字印刷

ア 印刷内容：大阪中之島美術館、ロゴマーク（データは受注者決定後提供する。）、No.01からNo.30までの連番

イ 印刷サイズ：縦40×横150mm程度

ウ 耐候性のあるインクを使用すること。

- (4) 事前にサンプルを提出し、発注者の承認を得ること。

別紙規格一覧58（リスト№58）

1. 調達物品

- (1) 名称：更衣ロッカー
- (2) 数量：12台
- (3) 基準品：オカムラ 8VL14C-Z924

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅900×奥行515×高さ1790mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：スチール
  - イ カラー：ホワイト
  - ウ 人数：4人用
  - エ 質量：62kg程度
  - オ 鍵：シリンダー錠
  - カ 付属品：ネームプレート、フック、鏡、傘立て、傘受、ハンガー付上棚、下棚
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧59（リスト№59）

1. 調達物品

- (1) 名称：活性炭ブローア
- (2) 数量：1台
- (3) 指定品：日本ブローア MS-25L

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：径250×高さ333mm
- (2) 仕様
  - ア 電源：AC100V50/60Hz 60W
  - イ 最大風圧：80mmAq
  - ウ 最大風量：1000リットル／分
  - エ ダクト寸法：径75mm×長さ1m
  - オ 質量：4.8kg
  - カ 形状：吊り下げ式
  - キ 付属品：フィルター（繊維フィルター、活性炭フィルター、マイクロフィルター）、硬質フレキダクト、ノズル、止めバンド

別紙規格一覧60（リスト№60）

1. 調達物品

- (1) 名称：荷物預かり用タグ
- (2) 数量：1点
- (3) 基準品：クラウン CR-OY50-R

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 材質：スチロール
  - イ 入数：50組1セット
  - ウ 番号：1～50
  - エ 親子札であること。
  - オ 表面に番号入り(裏面は無地)
  - カ カラー：赤
  - キ リング穴付き
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧61（リスト№61）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：ブックトラック
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：キハラ 466-85

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅800×奥行380×高さ1075mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：(棚板・側板) メラミン焼付塗装、(フレーム) 角パイプ、樹脂コーティング
  - イ 形式：スチールブックトラック 水平3段
  - ウ 積載量：150kg
  - エ キャスター：125mmキャスター（静音タイプ）付き
  - オ カラー：アイボリー
  - カ バンパーリング付
  - キ 1段あたり約25冊収納できること。
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧62（リスト№62）

1. 調達物品

- (1) 名称：ブックトラック
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：キハラ 466-56I

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅800×奥行380×高さ1075mm程度
- (2) 仕様
  - ア 材質：(棚板・側板) メラミン焼付塗装、(フレーム) 角パイプ、樹脂コーティング
  - イ 形式：スチールブックトラック 両面傾斜2段 + 水平1段
  - ウ 積載量：150kg
  - エ キャスター：125mmキャスター（静音タイプ）付き
  - オ カラー：アイボリー
  - カ バンパーリング付
  - キ 1段あたり約25冊収納できること。
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧63（リスト№63）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：防塵マットシート、マットフレーム
- (2) 数量：8セット
- (3) 基準品：テラモト MR-123-743-3、テラモト MR-123-443-0

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：（シート）幅1200×奥行600mm程度  
（フレーム）幅1320×奥行720mm程度

#### (2) 仕様

ア 構成：シート60枚、フレーム1点

イ シート仕様

（ア）強粘着の積層式マットシート

（イ）1～60の通し番号入り

（ウ）材質：ポリエチレンフィルム

（エ）フィルム厚み：58 $\mu$ m程度

（オ）カラー：ブルー

ウ フレーム仕様

（ア）上記イのシートに適したフレームであること。

（イ）材質：SBRゴム

（ウ）カラー：グリーン

別紙規格一覧64（リスト№64）

1. 調達物品

- (1) 名称：無酸素パック モルデナイベ
- (2) 数量：10セット（ガスバリア袋：50枚、エージレスセット：250個）
- (3) 指定品：モルデナイベ大型

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) セット構成：下記ア、イを揃えること。
  - ア ガスバリア袋：5枚
  - イ エージレスセット：25個
- (2) 仕様
  - ア ガスバリア袋寸法：（内寸）幅1280×奥行1110mm  
（外寸）幅1320×奥行1140mm
  - イ ガスバリア袋形式：スライド・チャック式（マチなし平袋）
  - ウ エージレスセット構成：下記（ア）（イ）を揃えること、
    - （ア）Ageless®（脱酸素剤）ZP 3000：2個
    - （イ）Ageless-eye®（酸素検知剤）：1個

別紙規格一覧65（リスト№65）

1. 調達物品

- (1) 名称：ストレージボックス
- (2) 数量：50箱
- (3) 指定品：TTトレーディング、TKB  
ストレージボックス 14×18×2インチ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：（外寸）幅390×奥行494×高さ58mm  
（内寸）幅360×奥行468×高さ50mm
- (2) 仕様
  - ア 材質：特種東海製紙製中性ダンボール（アーカイバルボード）
  - イ 組立式であること。

別紙規格一覧66（リスト№66）

1. 調達物品

- (1) 名称：ストレージボックス
- (2) 数量：50箱
- (3) 指定品：TTトレーディング、TKB  
ストレージボックス 16×20×2インチ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：(外寸) 幅442×奥行543×高さ58mm  
(内寸) 幅410×奥行517×高さ50mm
- (2) 仕様  
ア 材質：特種東海製紙製中性ダンボール（アーカイバルボード）  
イ 組立式であること。

別紙規格一覧67（リスト№67）

1. 調達物品

- (1) 名称：ストレージボックス
- (2) 数量：50箱
- (3) 指定品：TTトレーディング、TKB  
ストレージボックス 20×24×2インチ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：(外寸) 幅540×奥行643×高さ58mm  
(内寸) 幅510×奥行619×高さ50mm
- (2) 仕様
  - ア 材質：特種東海製紙製中性ダンボール（アーカイバルボード）
  - イ 組立式であること。

別紙規格一覧68（リスト№68）

1. 調達物品

- (1) 名称：ストレージボックス
- (2) 数量：50箱
- (3) 指定品：TTトレーディング、TKB  
ストレージボックス 24×30×2インチ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：(外寸) 幅643×奥行798×高さ58mm  
(内寸) 幅615×奥行780×高さ50mm
- (2) 仕様  
ア 材質：特種東海製紙製中性ダンボール（アーカイバルボード）  
イ 組立式であること。

別紙規格一覧69（リスト№69）

1. 調達物品

- (1) 名称：ストレージボックス
- (2) 数量：50箱
- (3) 指定品：TTトレーディング、TKB  
ストレージボックス 26×32×2インチ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：(外寸) 幅692×奥行844×高さ58mm  
(内寸) 幅660×奥行822×高さ50mm
- (2) 仕様
  - ア 材質：特種東海製紙製中性ダンボール（アーカイバルボード）
  - イ 組立式であること。

別紙規格一覧70（リスト№70）

1. 調達物品

(1) 名称：ピュアガード

(2) 数量：2包（400枚）

(3) 指定品：TTトレーディング ピュアガード45 1100×800mm 200枚

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅1100×奥行800mm

(2) 仕様

ア 規格45 g/m<sup>2</sup>

イ 包装単位：200枚

ウ pH6～8

別紙規格一覧71（リスト№71）

1. 調達物品

(1) 名称：ピュアガード

(2) 数量：2包（400枚）

(3) 指定品：TTトレーディング ピュアガード70 1100×800mm 200枚

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅1100×奥行800mm

(2) 仕様

ア 規格70 g/m<sup>2</sup>

イ 包装単位：200枚

ウ pH6～8

別紙規格一覧72（リスト№72）

1. 調達物品

(1) 名称：ピュアガード

(2) 数量：20包（1000枚）

(3) 指定品：TKB ピュアガード70 14×18インチ 50枚

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅356×奥行457mm程度

(2) 仕様

ア 規格：80lb

イ 包装単位：50枚

ウ 無酸かつリグニンを含まないこと。

エ 還元性硫黄分は0.0008%以下であること

オ 写真活性度試験合格品であること。

別紙規格一覧73（リスト№73）

1. 調達物品

(1) 名称：薄葉紙

(2) 数量：5包（5000枚）

(3) 指定品：TTトレーディング ピュアSILティッシュ 1100×800mm 1000枚

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅1100×奥行800mm

(2) 仕様

ア 規格：14g/m<sup>2</sup>

イ 包装単位：1000枚

ウ ノンバッファ紙であること。

別紙規格一覧74（リスト№74）

1. 調達物品

(1) 名称：薄葉紙

(2) 数量：5本

(3) 指定品：TTトレーディング ピュアSILティッシュ 1100mm×400m

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅1100mm×長さ400m

(2) 仕様

ア 規格：14g/m<sup>2</sup>

イ ノンバッファ紙であること。

別紙規格一覧75（リスト№75）

1. 調達物品

- (1) 名称：ヘルメット
- (2) 数量：25個
- (3) 基準品：トーヨーセフティアー 170F-OT

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 重量：445g程度
  - イ 色：白
  - ウ 顎紐付き
  - エ OT型内装・スチロールライナー入り
  - オ ヒサシ付き（長さ45mm程度）
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧76（リスト№76）

1. 調達物品

- (1) 名称：エアキャップ
- (2) 数量：4本
- (3) 基準品：和泉 ZU-300

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅1200mm×長さ42m
- (2) 仕様
  - ア 材質：ポリエチレン
  - イ 構成：2層
  - ウ 空気粒径：10mm
  - エ 空気粒高：4mm
  - オ 質量：約5.5kg

別紙規格一覧77（リストNo77）

1. 調達物品

- (1) 名称：茶紙
- (2) 数量：10本
- (3) 基準品：ハピラ 両更クラフト

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅900mm×長さ30m
- (2) 仕様
  - ア 材質：クラフト紙
  - イ 斤量：70g/m<sup>2</sup>

別紙規格一覧78（リスト№78）

1. 調達物品

- (1) 名称：エサフォーム
- (2) 数量：10枚
- (3) 基準品：シールドエアー エサフォーム180

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅1220×長さ2740×厚み50mm
- (2) 仕様
  - ア カラー：ホワイト
  - イ 衝撃吸収能力が高いこと。

別紙規格一覧79（リスト№79）

1. 調達物品

(1) 名称：ミラーマット

(2) 数量：5本

(3) 基準品：積水化成成品工業 ライトロンS #52 (1mm)

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅1300mm×長さ300m×厚み1mm

(2) 仕様

ア カラー：ホワイト

イ 材質：高発泡ポリエチレンシート

別紙規格一覧80（リスト№80）

1. 調達物品

- (1) 名称：養生テープ
- (2) 数量：20本
- (3) 基準品：積水化学工業 No.733

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅50mm×長さ50m×厚み0.11mm
- (2) 仕様
  - ア カラー：グリーン、半透明（各10本ずつ）
  - イ 材質：（基材）ポリエチレン、合成繊維、顔料  
（粘着剤）アクリル系

別紙規格一覧81（リスト№81）

1. 調達物品

- (1) 名称：紙テープ
- (2) 数量：20パック（120本）
- (3) 基準品：スリーエム マスキングテープ 243J Plus（6本）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅20mm×長さ18m×厚み0.08mm（1本）
- (2) 仕様
  - ア カラー：黄色

別紙規格一覧82 (リスト№82)

1. 調達物品

- (1) 名称：ファブリックフィルター (化学物質吸着シート)
- (2) 数量：10セット (500枚)
- (3) 基準品：太平洋マテリアル ファブリックフィルターMAC ST

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅290×長さ570m×厚み0.9mm (1枚)
- (2) 仕様
  - ア 吸着剤：活性炭、ミズカナイト
  - イ 充填量：50g/50m<sup>2</sup>
  - ウ 表面材：不織布、PET
  - エ 重量：220g/m<sup>2</sup>
  - オ セット：5袋 (10枚入/袋)

別紙規格一覧83（リスト№83）

1. 調達物品

- (1) 名称：アートソープ
- (2) 数量：50セット（200個）
- (3) 指定品：富士シリシア化学 アートソープ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅330×長さ110×厚み40mm（1個）
- (2) 仕様
  - ア スタANDARDタイプ
  - イ 内容量：4カセット入り
  - ウ 調湿能力：1m<sup>3</sup>
  - エ 設定湿度：55%

別紙規格一覧84（リスト№84）

1. 調達物品

- (1) 名称：ブラックライト
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：コンテック ハイドレンジア UV-034NC385-01

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：縦37×横37×長さ140mm程度
- (2) 仕様
  - ア 使用電球：LED（日亜科学製チップ型LED）
  - イ 電源：単4乾電池
  - ウ 質量：180g
  - エ ピーク波長：385 nm（公差：±3nm）
  - オ 日本製であること。
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧85（リスト№85）

1. 調達物品

(1) 名称：ホワイトボード(案内板)

(2) 数量：1台

(3) 基準品：オカムラ 案内スタンド キャスタータイプ 4380DD-H29

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅462×奥行440×高さ1352mm程度

(2) 仕様

ア ホワイトボード寸法：幅430×高さ900mm程度

イ 両面ホワイトボード

ウ スチール塗装仕上げ

エ キャスター付き

オ 別注罫引き文字入れが可能なもの。

カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

キ 文字入れ内容

収蔵庫 1	
収蔵庫 2	
収蔵庫 3	
連絡事項	

別紙規格一覧86（リスト№86）

1. 調達物品

- (1) 名称：帯電除去ブラシ
- (2) 数量：1点
- (3) 基準品：アズワン 9-4040-03

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：長さ450×毛丈50×ブラシ部3mm程度
- (2) 仕様
  - ア 繊維線径：0.07mm程度
  - イ ラージタイプ

別紙規格一覧87（リスト№87）

1. 調達物品

- (1) 名称：ステン木ネジ丸皿（3.1×20mm）
- (2) 数量：2500本
- (3) 基準品：杉田エース SUS皿木ネジ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：ステンレス
  - イ 形状：丸皿
  - ウ サイズ：3.1×20mm

別紙規格一覧88（リスト№88）

1. 調達物品

- (1) 名称：ステン木ネジ丸皿（2.7×16mm）
- (2) 数量：1000本
- (3) 基準品：杉田エース SUS皿木ネジ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：ステンレス
  - イ 形状：丸皿
  - ウ サイズ：2.7×16mm

別紙規格一覧89（リスト№89）

1. 調達物品

- (1) 名称：ステン木ネジ丸皿（2.7×13mm）
- (2) 数量：1000本
- (3) 基準品：杉田エース SUS皿木ネジ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：ステンレス
  - イ 形状：丸皿
  - ウ サイズ：2.7×13mm

別紙規格一覧90（リスト№90）

1. 調達物品

- (1) 名称：ステン木ネジ丸皿（2.4×13mm）
- (2) 数量：1000本
- (3) 基準品：杉田エース SUS皿木ネジ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：ステンレス
  - イ 形状：丸皿
  - ウ サイズ：2.4×13mm

別紙規格一覧91（リスト№91）

1. 調達物品

- (1) 名称：羽はたき
- (2) 数量：4点
- (3) 基準品：TAKIYA AB-FD-L

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：長さ750mm程度
- (2) 仕様
  - ア 素材：ニワトリの尾の羽根
  - イ 羽根が抜けにくいこと
  - ウ 匂いがいいこと。

別紙規格一覧92（リスト№92）

1. 調達物品

- (1) 名称：水平儀
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：シンワ測定 75317 ブルーレベルデジタルマグネット付

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅450×高さ56×奥行26mm程度
- (2) 仕様
  - ア 素材：(デジタル測定ユニット部) アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂  
(気泡管材質) アクリル樹脂  
(液体) 石油系液
  - イ 質量：450 g程度
  - ウ 感度：0.35mm/m=0.0201度程度
  - エ 精度：±1.0mm/m=±0.0573度以内
  - オ 電源：単4アルカリ乾電池 2本
  - カ 使用温度：-10～50℃
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧93（リスト№93）

### 1. 調達物品

(1) 名称：コンベックス

(2) 数量：1個

(3) 基準品：シンワ測定 80823 コンベックス タフギア HG25・5.5m

### 2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂

(テープ) ステンレス

イ 質量：450g程度

ウ テープ幅：25mm

エ テープ長：5.5m

オ 質量：330g程度

カ JIS1級であること。

キ 0点補正移動爪付であること。

ク 両面に目盛表示があること。

ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧94（リスト№94）

1. 調達物品

- (1) 名称：ナイロンコート巻尺
- (2) 数量：1個
- (3) 基準品：エスコ EA720JX-250

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：(テープ) ナイロンコート  
(ケース) ABS樹脂
  - イ テープ幅：10mm
  - ウ テープ長：50m
  - エ 標準張力：50N
  - オ 質量：1200g程度
  - カ JIS1級であること。
  - キ 最小目盛：1mm
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

## 別紙規格一覧95（リスト№95）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：土のう
- (2) 数量：1セット
- (3) 基準品：シロ産業 M1758-722（土嚢袋箱型）、M1758-728（脱水剤）、専用水槽

### 2. 調達物品に備えるべき要件

#### (1) セット構成

ア 土嚢袋箱型：70枚

イ 脱水剤：70個

ウ 専用水槽：1個

#### (2) 土嚢袋箱型仕様

ア 寸法：幅500×奥行300×高さ200mm程度（完成時）

イ 乾燥重量：275g程度

ウ 完成重量：23kg程度

エ マチ付きで、箱型に膨らむ吸水土嚢であること。

オ 両面に滑り止めが付いていること。

カ 四隅に連結用のポリ紐が付いていること。

#### (3) 脱水剤仕様

ア 脱水剤1個で土嚢袋箱型1個を処理できること。

イ 脱水処理時に発生する水はpH6.4程度になるように調整されていること。

#### (4) 専用水槽仕様

ア 土嚢袋箱型を効率よく膨らませることができるサイズであること。

イ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧96（リスト№96）

1. 調達物品

- (1) 名称：さらし
- (2) 数量：55巻
- (3) 基準品：月羽衣晒

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：綿100%
  - イ 寸法：幅34cm×長さ10m程度

別紙規格一覧97（リスト№97）

1. 調達物品

(1) 名称：スリッパ

(2) 数量：10足

(3) 基準品：富士工業 布地風前あきスリッパ抗菌仕様 ZK74

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：PVC

イ 適応サイズ：23.5～26.5cm

ウ 抗菌仕様であること。

エ カラー：ブラウンもしくはベージュ

オ 前あきタイプであること。

別紙規格一覧98（リスト№98）

1. 調達物品

- (1) 名称：PP融着ロープ
- (2) 数量：5巻
- (3) 基準品：司化成工業 PP融着三本撚ロープ Y-10

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：ポリプロピレン
  - イ カラー：白
  - ウ 寸法：10mm×150m
  - エ 質量：1.5kg

## 別紙規格一覧99（リスト№99）

### 1. 調達物品

- (1) 名称：掲示・展示用マグネット
- (2) 数量：10パック
- (3) 基準品：マグエックス カラーマグネットボタン MFCEB-20-24P-C

### 2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：再生プラスチック、フェライト磁石
  - イ カラー：6色（白・黄・青・緑・赤・橙）（各4個入）
  - ウ 寸法：径20×高さ9mm
  - エ 保持枚数：A4コピー用紙約5枚
  - オ パック構成：24個入り（6色×各4個）

別紙規格一覧100（リスト№100）

1. 調達物品

(1) 名称：バケツ

(2) 数量：10個

(3) 基準品：リス ベルクバケツ 15SB本体 GBEC197

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：ポリプロピレン

イ カラー：ブルー

ウ 寸法：径313×高さ302mm程度

エ 容量：15リットル

別紙規格一覧101（リスト№101）

1. 調達物品

- (1) 名称：モップハンドル
- (2) 数量：10本（緑5本、黄5本）
- (3) 基準品：山崎産業 HGフリーハンドル EX SUS MO516-000U-MB(G)(Y)

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：（ハンドル）ステンレス、（ヘッド・グリップ）ポリプロピレン
  - イ カラー：緑、黄（各5本ずつ）
  - ウ 寸法：幅90×長さ1395mm程度
  - エ 質量：490g程度

別紙規格一覧102（リスト№102）

1. 調達物品

- (1) 名称：モップ
- (2) 数量：20枚（緑10枚、黄10枚）
- (3) 基準品：山崎産業 コンドル あみ糸ラーグ#8 MO640-220X-MB(G)(Y)

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：(甲) ポリプロピレン、(糸) 綿、ポリエステル、ナイロン
  - イ カラー：緑、黄（各10枚ずつ）
  - ウ 寸法：幅230×長さ200mm程度
  - エ 質量：220g程度

別紙規格一覧103（リスト№103）

1. 調達物品

(1) 名称：ダスターモップ

(2) 数量：4本（緑1本、黄3本）

(3) 基準品：山崎産業 プロテック ダスターモップ ネオス DU664-090U-MB(G)(Y)

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：（ハンドル）アルミ（プレート）アルミ（クッションシート）エラストマー樹脂

イ カラー：緑、黄（緑1本、黄3本）

ウ 寸法：幅900×長さ1420mm程度

エ 質量：1000g程度

別紙規格一覧104（リスト№104）

1. 調達物品

(1) 名称：モップ絞り器

(2) 数量：2台

(3) 基準品：山崎産業 コンドル スクイザーV SQ461-000X-MB

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：(タンク) ポリプロピレン

イ カラー：青

ウ 寸法：幅310×奥行360×高さ295mm程度

エ 質量：2.8kg程度

別紙規格一覧105（リスト№105）

1. 調達物品

(1) 名称：モップハンガー

(2) 数量：2台

(3) 基準品：山崎産業 コンドル 糸ラッグ掛け 小 FU363-000X-MB

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：スチール

イ 寸法：幅455×奥行715×高さ680mm程度

ウ 質量：6.5kg程度

別紙規格一覧106（リスト№106）

1. 調達物品

- (1) 名称：自在ホーキ
- (2) 数量：4本
- (3) 基準品：山崎産業 コンドル 自由箒BM-45 C1-000U-MB

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：(甲) 天然木 (毛) 馬毛、ポリプロピレン等
  - イ 寸法：幅460×長さ1410mm程度
  - ウ 質量：670g程度

別紙規格一覧107（リスト№107）

1. 調達物品

(1) 名称：チリトリ

(2) 数量：2個

(3) 基準品：コンドル 三ツ手ちりとり C307-000X-MB

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：スチール、ゴム

イ 寸法：幅330×奥行295×高さ470mm程度

ウ 質量：660g程度

別紙規格一覧108（リスト№108）

1. 調達物品

(1) 名称：ハンガー

(2) 数量：10本

(3) 基準品：I-Lex WOODコート・ジャケットハンガー ナチュラル

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：(本体) 天然木

（フック）鋼にクロームメッキ

イ カラー：ナチュラル

ウ 寸法：幅450×高さ240×肩厚46mm

別紙規格一覧109（リスト№109）

1. 調達物品

- (1) 名称：来客用和茶器一式
- (2) 数量：10客
- (3) 基準品：香蘭社（雅五彩）蓋付湯のみ5客セット NX479-CF

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：磁器
  - イ 容量：110cc程度
  - ウ 寸法：（湯呑）口径85×高さ50mm程度  
（蓋）径95mm程度
  - エ 上品かつ華美でないこと。
  - オ 蓋の内側の模様は異なってもよいが、外側は湯呑、蓋ともに同一であること。

別紙規格一覧110（リスト№110）

1. 調達物品

(1) 名称：来客用洋茶器一式

(2) 数量：10客

(3) 基準品：ウエッジウッド ジャスパー・コンラン ホワイト ティーカップ&ソーサー（ストラータ）

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：ファイン・ボーンチャイナ

イ 容量：300cc程度

ウ 寸法：（カップ）口径112×幅135×高さ58mm程度

（蓋）径162×高さ18mm程度

エ 上品かつシンプルなこと。

別紙規格一覧111（リスト№111）

1. 調達物品

- (1) 名称：茶托
- (2) 数量：10枚
- (3) 基準品：井助 茶托 黒 目弾き 薄挽きOI-334

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：木製（櫟）
  - イ 塗り：漆塗
  - ウ 寸法：径125mm程度
  - エ カラー：黒
  - オ 上品かつシンプルなこと。

別紙規格一覧112（リスト№112）

1. 調達物品

- (1) 名称：包丁、まな板
- (2) 数量：1セット
- (3) 基準品：京セラ 包丁 まな板 セット

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) セット構成：三徳ナイフ、カッティングボード 各1点
- (2) 三徳ナイフ仕様
  - ア 素材：(刃) ファインセラミックス
  - イ 寸法：長さ270×幅45×高さ20mm (刃) 140mm程度
- (3) カッティングボード
  - ア 素材：スチレン系
  - イ 寸法：長さ210×幅300×高さ2mm程度

別紙規格一覧113（リスト№113）

1. 調達物品

(1) 名称：角盆

(2) 数量：1枚

(3) 基準品：井助 長角盆 13.0 ウォールナット 木製 G10-10407

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

ア 素材：木製

イ 塗り：ウレタン塗り

ウ 寸法：幅395×奥行288×厚み18mm程度

別紙規格一覧114（リスト№114）

1. 調達物品

- (1) 名称：水差し
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：東洋佐々木ガラス 冠水瓶 60714

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 素材：セミレッドクリスタル
  - イ 容量：760ml
  - ウ 重さ：410g
  - エ 寸法：高さ208・最大径96mm程度
  - オ コップ付きであること。
  - カ シンプルでカット等装飾が入っていないこと。

別紙規格一覧115（リスト№115）

1. 調達物品

- (1) 名称：パンチカーペット
- (2) 数量：1本
- (3) 基準品：オークリッチ NEW978

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅150cm×長さ30m×厚さ2.7mm
- (2) 仕様
  - ア 素材：ポリプルピレン100%
  - イ カラー：ベージュ
  - ウ 防炎品であること。

別紙規格一覧116（リスト№116）

1. 調達物品

- (1) 名称：カッティングマット
- (2) 数量：2枚
- (3) 基準品：プラス CS-A1 GR/48-587

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅900×奥行600×厚さ2.5mm
- (2) 仕様
  - ア 素材：ポリオレフィン樹脂
  - イ 重量：1310g
  - ウ カラー：グリーン
  - エ 両面仕様であること。

別紙規格一覧117（リスト№117）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用テープカットポール
- (2) 数量：8本
- (3) 基準品：宝生 FPT-2209

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：高さ1100mm、ベース径300×パイプ径60mm程度
- (2) 仕様
  - ア 素材：真鍮
  - イ 重量：6kg

別紙規格一覧118（リスト№118）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用テープカッターリボン
- (2) 数量：10個
- (3) 基準品：オープン工業 KS-52（中）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：全長500～600mm程度、花径130mm程度
- (2) 仕様
  - ア 素材：アセート等
  - イ カラー：紅白

別紙規格一覧119（リスト№119）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用パールリボン
- (2) 数量：16個
- (3) 基準品：オープン工業 KS-51（大）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：全長600mm程度、花上部径170mm程度
- (2) 仕様
  - ア 素材：アセート等
  - イ カラー：紅白

別紙規格一覧120（リスト№120）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用リボンテープ
- (2) 数量：10組（白10巻、赤10巻）
- (3) 基準品：オープン工業 紅白テープ KS-60

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅36×長さ2800mm程度
- (2) 仕様
  - ア 素材：アセート等
  - イ 組内容：赤色・白色各1巻

別紙規格一覧121（リスト№121）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用テープカット金はさみ
- (2) 数量：10本
- (3) 基準品：オープン工業 KS-71

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅63×長さ200mm
- (2) 仕様
  - ア 素材：(握り手) 金メッキ、(刃) ステンレス
  - イ 刃渡り：90mm程度

別紙規格一覧122（リスト№122）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用白手袋
- (2) 数量：12双
- (3) 基準品：オープン工業 KS-80

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 寸法：フリーサイズ
  - イ 素材：綿
  - ウ ホック付

別紙規格一覧123（リスト№123）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用盆
- (2) 数量：3枚
- (3) 基準品：長門屋商店 BN-160

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：(外寸) 幅480×奥行335×厚み50mm程度  
(内寸) 幅460×奥行310×厚み40mm程度
- (2) 仕様
  - ア 金縁付き
  - イ サイズ：A3対応
  - ウ 重量：1100g
  - エ 材質：ユリア樹脂、カシュー塗装

別紙規格一覧124（リスト№124）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用盆ふくさ
- (2) 数量：3枚
- (3) 基準品：コレクト T-0

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅550×奥行520mm程度
- (2) 仕様
  - ア A3サイズ対応
  - イ 材質：正絹100%（丹後ちりめん）

別紙規格一覧125（リスト№125）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用リボン(記章)
- (2) 数量：12個
- (3) 基準品：オープン工業 KS-3-RD

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：長さ250mm、花径110mm程度
- (2) 仕様  
ア クリップ・安全ピン両用タイプ  
イ カラー：赤

別紙規格一覧126（リスト№126）

1. 調達物品

- (1) 名称：式典用リボン(記章)
- (2) 数量：12個
- (3) 基準品：オープン工業 KS-3-WH

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：長さ250mm、花径110mm程度
- (2) 仕様  
ア クリップ・安全ピン両用タイプ  
イ カラー：白

別紙規格一覧127（リスト№127）

1. 調達物品

- (1) 名称：ホワイトボード
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：プラス VS2-34DSJ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：（ボード）幅1300×高さ900mm、（本体）高さ1800mm程度
- (2) 仕様
  - ア 両面無地
  - イ 脚付き
  - ウ キャスター・ストッパー付き

別紙規格一覧128（リスト№128）

1. 調達物品

- (1) 名称：ラッシングベルト
- (2) 数量：10個
- (3) 基準品：オーエッチ工業 LBR805 E60

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅50×長さ6000×厚み3.5mm
- (2) 仕様
  - ア 端末金具なし
  - イ 使用耐重：1000kg
  - ウ 重量：2kg程度
  - エ バックル：ラチェットバックル
  - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧129（リスト№129）

1. 調達物品

- (1) 名称：サクシヨンカップ
- (2) 数量：2個
- (3) 基準品：三木ネツレン NS-1C

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：長さ120×高さ115mm
- (2) 仕様
  - ア 材質：(本体) アルミニウム  
(パット) 特殊ゴム  
(その他) 合成樹脂等
  - イ 最大吸着能力：30kg
  - ウ 吸着面サイズ：径120mm
  - エ 吸着面：平面
  - オ 質量：510g
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧130（リスト№130）

1. 調達物品

- (1) 名称：落下防止ベルト
- (2) 数量：10個
- (3) 基準品：オーエッチ工業 2NJ-M18

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅25×長さ1800×ベルト厚1.3mm
- (2) 仕様
  - ア タイプ：樹脂バックル
  - イ 破断強度：90kg
  - ウ ベルト色：ブルー
  - エ 材質：ナイロン
  - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧131（リスト№131）

1. 調達物品

- (1) 名称：コンテナ
- (2) 数量：12個
- (3) 基準品：TRUSCO TR-C50B

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：（外形）幅530×奥行366×高さ336mm程度  
（内寸）幅493×奥行335×高さ311mm程度
- (2) 仕様
  - ア 容量：51リットル程度
  - イ カラー：半透明
  - ウ 質量：2.3kg程度
  - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧132（リスト№132）

1. 調達物品

- (1) 名称：コンテナ台車
- (2) 数量：3個
- (3) 基準品：TRUSCO TALD-50T

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅534×奥行370×147mm

(2) 仕様

ア キャスター径：75mm

イ 均等荷重：150kg

ウ 質量：2.5kg

エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

オ リスト№132のコンテナを積車できる規格であること。

別紙規格一覧133（リスト№133）

1. 調達物品

- (1) 名称：延長コード 3m
- (2) 数量：5個
- (3) 基準品：パナソニック WHA2533WKP

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 差込口3個口
  - イ 安全設計扉・パッキン付
  - ウ コード長：3m
  - エ 定格容量：15A 125V 1500Wまで
  - オ カラー：白

別紙規格一覧134（リスト№134）

1. 調達物品

- (1) 名称：延長コード 3m
- (2) 数量：10個
- (3) 基準品：サンワサプライ TAP-EX2103

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア プラグ仕様：2Pオス（スイングプラグ・絶縁キャップ付き）・2Pメス
  - イ コード長：3m
  - ウ 定格容量：15A 125V 1500Wまで
  - エ カラー：白

別紙規格一覧135（リスト№135）

1. 調達物品

- (1) 名称：延長コード 5m
- (2) 数量：10個
- (3) 基準品：オーム電機 TA-051-15EX

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア プラグ仕様：2Pオス・2Pメス
  - イ コード長：5m
  - ウ 定格容量：15A 125V 1500Wまで
  - エ カラー：黒

別紙規格一覧136（リスト№136）

1. 調達物品

- (1) 名称：延長コード 10m
- (2) 数量：10個
- (3) 基準品：オーム電機 TA-101-15EX

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア プラグ仕様：2Pオス・2Pメス
  - イ コード長：10m
  - ウ 定格容量：15A 125V 1500Wまで
  - エ カラー：黒

別紙規格一覧137（リスト№137）

1. 調達物品

- (1) 名称：ドラムリール（10m）
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：日動工業 NS-EK12

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア コンセント数：2個
  - イ コード長：10m
  - ウ 刃受けパターン：接地2P 15A 125V
  - エ 電線仕様：VCTF 2.0mm<sup>2</sup>×3芯
  - オ 漏電遮断器：アース・過負荷漏電保護兼用
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧138（リスト№138）

1. 調達物品

- (1) 名称：ドラムリール（30m）
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：日動工業 NF-EB34N

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア コンセント数：4個
  - イ コード長：30m
  - ウ 刃受けパターン：接地2P 15A 125V抜止式
  - エ 電線仕様：VCT 2.0mm<sup>2</sup>×3芯
  - オ 漏電遮断器：アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)
  - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧139（リスト№139）

1. 調達物品

- (1) 名称：リーラーコンセント
- (2) 数量：8個
- (3) 基準品：パナソニック WG878281W

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 抜け止め接地リーラーコンセント
  - イ 長さ：1.8m
  - ウ 接地2P15A引掛キャップ付
  - エ カラー：白

別紙規格一覧140（リスト№140）

1. 調達物品

- (1) 名称：点検用デスクライト
- (2) 数量：3台
- (3) 基準品：ヤマギワ 555REBIO-WH LEDスタンドライト Rebio

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅1010×奥行140×高さ830mm
- (2) 仕様
  - ア 光源(色温度)：LED 11Wタイプ×1(3000K)
  - イ 演色評価数：Ra97
  - ウ 質量：0.9kg
  - エ 器具光束：467lm
  - オ 消費電力：14W
  - カ 材質仕上：鋼 樹脂 塗装仕上
  - キ 付属品：クランプ、ACアダプター
  - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧141 (リスト№141)

1. 調達物品

- (1) 名称：レーザー墨出器
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：タジマ ML10N-KYR

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅152×高さ208mm
- (2) 仕様
  - ア 質量：1750g程度
  - イ ライン精度：10mで±1mm以内
  - ウ ライン幅：10mで約3mm
  - エ 出射光光源：可視光半導体レーザー、縦:3方向矩・横:1方向・地墨の出力が可能なもの
  - オ 波長：(ライン) 635nm (ポイント) 650nm
  - カ レーザー安全基準：クラス1M
  - キ 光出力：2.5mW以下
  - ク パルス幅:50 $\mu$  sec
  - ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧142（リストNo142）

1. 調達物品

- (1) 名称：レーザー墨出器用三脚（大）
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：タジマ ELV-300LT

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 最大使用高さ：2940mm程度
  - イ 最小使用高さ：850mm程度
  - ウ 本体材質：アルミ
  - エ 重量：3150g
  - オ 3m伸縮式エレベーター三脚
  - カ リストNo.141のレーザー墨出器が取付可能であること。
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧143（リスト№143）

1. 調達物品

- (1) 名称：レーザー墨出器用三脚（小）
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：タジマ ELV-150

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 仕様
  - ア 最大使用高さ：約1460mm程度
  - イ 最小使用高さ：約535mm程度
  - ウ 本体材質：アルミ
  - エ 重量：1700g程度
  - オ エレベーター三脚
  - カ リスト№.141のレーザー墨出器が取付可能であること。
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧144（リスト№144）

1. 調達物品

- (1) 名称：レーザー距離計
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：ボッシュ GLM 150C

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅64×奥行28×高さ142mm程度
- (2) 仕様
  - ア 光源：レーザーダイオード
  - イ 波長：635nm
  - ウ 出力：1mW以下（クラス2）
  - エ 測定範囲：距離測定/0.08～150m、傾斜測定/0～360度
  - オ 測定単位：距離測定/0.1mm、傾斜測定/0.1度
  - カ 測定精度：距離測定/±1.5mm、傾斜測定/±0.2度
  - キ 電源：単3アルカリ乾電池×3
  - ク 質量：230 g程度
  - ケ 標準付属品：キャリングバッグ
  - コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧145（リスト№145）

1. 調達物品

- (1) 名称：デジタル照度計
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：ユニカミノルタ T-10A

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅69×奥行35×高さ174mm程度
- (2) 仕様

ア 型式：受光部分離型デジタル照度計

イ 照度計の階級：JIS C 1609-1:2006一般形AA級照度計に準拠／DIN 5032 Part7 1985年度版 Class-Bに準拠

ウ 受光素子：シリコンフォトセル

エ 分光応答度：標準分光視感効率からの外れ(f1') 6%以下

オ 測定機能：NORM：照度(lx)、△：照度差(lx)・照度比(%)、Σ：積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)

カ 測定範囲：0.01～299,990 lx

キ 表示：LCD有効桁数3桁

ク 質量：200g

ケ 電源：単3形電池2本

コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧146（リスト№146）

1. 調達物品

- (1) 名称：懐中電灯
- (2) 数量：21個
- (3) 基準品：パナソニック BF-BS05P-K

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅220×奥行105×高さ115mm程度
- (2) 仕様
  - ア 質量：900g程度
  - イ 使用電源：単1形乾電池 4本
  - ウ 照度：4,000 lx程度（1m前方 電池初期時）
  - エ 光源：LED

別紙規格一覧147（リスト№147）

1. 調達物品

- (1) 名称：トランシーバー
- (2) 数量：15台
- (3) 基準品：アルインコ DJ-P221(M)

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅54×奥行92×高さ17mm程度
- (2) 仕様

ア レジャー&ビジネス用(単信)通話チャンネル20chとレピーター(中継器)チャンネル27ch 計47chを実装していること。

イ 質量：130g程度

ウ アンテナ長：7.5cm程度

エ 電波型式：F3E (FM)\*リモコン用F1D(FSK)

オ 受信感度(12dB SINAD)：-14dB $\mu$ 以下(12dB SINAD)

カ 低周波出力：最大50mW以上(8 $\Omega$ /内蔵スピーカー)

キ 通信時間の目安：約33時間（単三アルカリ乾電池）

ク IP67相当の防塵防水仕様であること。

ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧148（リスト№148）

1. 調達物品

- (1) 名称：自動記録式温湿度計
- (2) 数量：22台
- (3) 基準品：いすゞ 自記温湿度計 TH-27R-MN31

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅360×奥行150×高さ290mm程度
- (2) 仕様
  - ア 測定範囲：-15～40℃、0～100%
  - イ 精度：±1.0℃、±3%以内
  - ウ 最小目盛：1℃、1%
  - エ 記録速度：9.42mm/日
  - オ 質量：3kg程度
  - カ 感部：(温度) バイメタル、(湿度) 毛質
  - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧149（リスト№149）

1. 調達物品

- (1) 名称：送風機
- (2) 数量：5台
- (3) 基準品：コンドル スーパーファンDX

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅570×奥行380×高さ835mm程度
- (2) 仕様
  - ア 電源：AC100V 50/60Hz
  - イ 消費電力：135/170W
  - ウ 風量：158/199m<sup>3</sup>/分程度
  - エ 羽根：直径450mm程度 4枚
  - オ スイッチ：押しボタン式（強・中・弱）
  - カ 首振り角度 左右90度 上下3段階調節
  - キ 電源コード：9m程度
  - ク 質量：14kg程度ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。