

別紙規格一覧1 (リストNo.1)

1. 調達物品

- (1) 名称：テーブル
- (2) 数量：4台
- (3) 基準品：オカムラ アプシヨンフリー2 メインテーブル 型番：3Y2A1L MAY2
- (4) 付属品
 - ア オカムラ 木配線カバー スクエアタイプ Aタイプ
型番：3Y90BA MX62 数量：4点
 - イ オカムラ メインテーブル連結材 (2個入り)
型番：3Y902P Z25 数量：2点
 - ウ オカムラ デスクサポート ケーブルガイド
型番：DD285Z G967 数量：4点

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 1200×奥行 1400×高さ 720mm
- (2) 仕様
 - ア 天板表面材質：メラミン
 - イ 脚材質：スチールメラミン焼付塗装仕上
 - ウ 形状：平机、配線スペース付、角脚アジャスタータイプ (※インセット脚)
 - エ カラー：プライズウッドミディアム (天板)、ブラック (本体・脚)
 - オ 配線スペース形状：正方形
 - カ 配線スペース位置：テーブル中央に1箇所
 - キ 幕板：無
 - ク エッジ仕様：フラットエッジ
 - ケ キャスター：無
 - コ テーブルを2台連結して1組として使用できること。
 - サ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (3) その他
設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品 (4) 付属品」に記したアクセサリを取り付けること。

※インセット脚・・・机を連結する際、中間脚を天板の500mm内側にセットできる仕様。

別紙規格一覧2（リストNo.2）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：2脚
- (3) 基準品：オカムラ シルフィー 型番：C685XR FMP7

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅648×奥行574×高さ954mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：メッシュ
 - イ 座：クッション
 - ウ 背フレーム：樹脂成型品
 - エ 脚：樹脂成型品
 - オ 肘：樹脂系製品
 - カ 張地：布
- (3) 仕様：
 - ア 座面が回転すること。
 - イ 5本脚であること。
 - ウ レバーで高さ調節ができること。
 - エ 背の角度がダイヤル調節できること。
 - オ 背のカーブを2段階で容易に調整できること。
 - カ 座面：前傾機能付き
 - キ 肘置：可動肘置付き
 - ク キャスター：ナイロンキャスター
 - ケ カラー：ベージュ
 - コ 通気性に優れていること。
 - サ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - シ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧 3 (リストNo.3)

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：3脚
- (3) 基準品：オカムラ シルフィー 型番：C685XR FMP3

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅648×奥行574×高さ954mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：メッシュ
 - イ 座：クッション
 - ウ 背フレーム：樹脂成型品
 - エ 脚：樹脂成型品
 - オ 肘：樹脂系製品
 - カ 張地：布
- (3) 仕様
 - ア 座面が回転すること。
 - イ 5本脚であること。
 - ウ レバーで高さ調節ができること。
 - エ 背の角度がダイヤル調節できること。
 - オ 背のカーブを2段階で容易に調整できること。
 - カ 座面：前傾機能付き
 - キ 肘置：可動肘置付き
 - ク キャスター：ナイロンキャスター
 - ケ カラー：ミディアムブルー
 - コ 通気性に優れていること。
 - サ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - シ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧4 (リストNo.4)

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：2脚
- (3) 基準品：オカムラ シルフィー 型番：C687XR FXW7

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅648×奥行574×高さ965mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：クッション
 - イ 座：クッション
 - ウ 背フレーム：樹脂成型品
 - エ 脚：樹脂成型品
 - オ 肘：樹脂系製品
 - カ 張地：布
- (3) 仕様
 - ア 座面が回転すること。
 - イ 5本脚であること。
 - ウ レバーで高さ調節ができること。
 - エ 背の角度がダイヤル調節できること。
 - オ 背のカーブを2段階で容易に調整できること。
 - カ 座面：前傾機能付き
 - キ 肘置：可動肘置付き
 - ク キャスター：ナイロンキャスター
 - ケ カラー：イエロー
 - コ 通気性に優れていること。
 - サ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - シ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧5（リストNo.5）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：2脚
- (3) 基準品：オカムラ シルフィー 型番：C687XR FXW9

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅648×奥行574×高さ965mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：クッション
 - イ 座：クッション
 - ウ 背フレーム：樹脂成型品
 - エ 脚：樹脂成型品
 - オ 肘：樹脂系製品
 - カ 張地：布
- (3) 仕様
 - ア 座面が回転すること。
 - イ 5本脚であること。
 - ウ レバーで高さ調節ができること。
 - エ 背の角度がダイヤル調節できること。
 - オ 背のカーブを2段階で容易に調整できること。
 - カ 座面：前傾機能付き
 - キ 肘置：可動肘置付き
 - ク キャスター：ナイロンキャスター
 - ケ カラー：セージ
 - コ 通気性に優れていること。
 - サ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - シ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧6 (リストNo.6)

1. 調達物品

- (1) 名称：テーブル
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ ライブス ワークテーブル 型番：3R20BC MDY8
- (4) 付属品：ワークテーブル ベンチタイプ ケーブルガイド
型番：3G670Y Z25 数量：3点

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 3600×奥行 1400×高さ 720mm
- (2) 仕様
 - ア 天板表面材質：メラミン
 - イ 脚材質：スチール
 - ウ カラー：プライズウッドミディアム（天板）、ブラック（天板スラント部）、ブラック（脚）
 - エ コンセント：天板埋込タイプ（4個口、3ヵ所）
 - オ 天板配線口：無
 - カ 幕板：無
 - キ エッジ仕様：スラントエッジ
 - ク キャスター：無
 - ケ 照明：無
 - コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (3) その他
 - 設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品 (4) 付属品」に記したアクセサリを取り付けること。

別紙規格一覧7（リストNo.7）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：4脚
- (3) 基準品：オカムラ ライブス ワークチェア 型番：CD55BR FLA4

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅582×奥行540×高さ950mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：ツイル（ツートン）
 - イ 座：ツイル（ツートン）
 - ウ 背フレーム：樹脂成型品
 - エ 脚：アルミダイキャスト
- (3) 仕様
 - ア 座面が回転すること。
 - イ 5本脚であること。
 - ウ レバーで高さ調節ができること。
 - エ レバーでリクライニング反力強さの切替えができること。
 - オ キャスター：ナイロンキャスター
 - カ カラー：ダークブルーとライトグレー
 - キ 通気性に優れていること。
 - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - ケ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧8（リストNo.8）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：4脚
- (3) 基準品：オカムラ ライブス ワークチェア 型番：CD55BR FLA5

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅582×奥行540×高さ950mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：ツイル（ツートン）
 - イ 座：ツイル（ツートン）
 - ウ 背フレーム：樹脂成型品
 - エ 脚：アルミダイキャスト
- (3) 仕様
 - ア 座面が回転すること。
 - イ 5本脚であること。
 - ウ レバーで高さ調節ができること。
 - エ レバーでリクライニング反力強さの切替えができること。
 - オ キャスター：ナイロンキャスター
 - カ カラー：ダークグリーンとライトグレー
 - キ 通気性に優れていること。
 - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - ケ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧9（リストNo.9）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：4脚
- (3) 基準品：オカムラ ライブス ワークチェア 型番：CD55BR FLA8

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅582×奥行540×高さ950mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：ツイル（ツートン）
 - イ 座：ツイル（ツートン）
 - ウ 背フレーム：樹脂成型品
 - エ 脚：アルミダイキャスト
- (3) 仕様
 - ア 座面が回転すること。
 - イ 5本脚であること。
 - ウ レバーで高さ調節ができること。
 - エ レバーでリクライニング反力強さの切替えができること。
 - オ キャスター：ナイロンキャスター
 - カ カラー：テラコッタとライトグレー
 - キ 通気性に優れていること。
 - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - ケ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧10（リストNo.10）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：2脚
- (3) 基準品：オカムラ ライブス ワークチェア 型番：CD55BR FLA9

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅582×奥行540×高さ950mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：ツイル（ツートン）
 - イ 座：ツイル（ツートン）
 - ウ 背フレーム：樹脂成型品
 - エ 脚：アルミダイキャスト
- (3) 仕様
 - ア 座面が回転すること。
 - イ 5本脚であること。
 - ウ レバーで高さ調節ができること。
 - エ レバーでリクライニング反力強さの切替えができること。
 - オ キャスター：ナイロンキャスター
 - カ カラー：イエローグリーンとライトグレー
 - キ 通気性に優れていること。
 - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - ケ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧11（リストNo.11）

1. 調達物品

- (1) 名称：テーブル
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ ライブス ワークテーブル 型番：3R25BA MDY8
- (4) 付属品
 - ア ワークテーブル ベンチタイプ ケーブルガイド
型番：3G670Y Z25 数量：4点
 - イ ライブスワークテーブル用 照明
型番：3R45AA G696 数量：4点

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 4800×奥行 1400×高さ 720mm
- (2) 仕様
 - ア 天板表面材質：メラミン
 - イ 脚材質：スチール
 - ウ カラー：プライズウッドミディアム（天板）、ブラック（天板スラント部）、ブラック（脚）
 - エ コンセント：天板埋込タイプ（4個口、3ヵ所）
 - オ 天板配線口：無
 - カ 幕板：無
 - キ エッジ仕様：スラントエッジ
 - ク キャスター：無
 - ケ 天板上に調光が可能な照明が設置できること。
 - コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (3) その他
 - 設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品（4）付属品」に記したアクセサリを取り付けること。

別紙規格一覧12（リストNo.12）

1. 調達物品

(1) 名称：上下昇降デスク マッフルパネルセット

(2) 数量：1セット

(3) 指定品

ア オカムラ マッフル 上下昇降デスク用パネルセット 型番：MF43BH F07B

イ オカムラ マッフル専用 上下昇降デスク 型番：MF72PW MX62

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法

ア 個別ブースユニット：幅 1300×奥行 750×高さ 1700mm

イ 個別ブースユニット専用上下昇降デスク：幅 1200×奥行 700×高さ 650～1250mm

(2) 仕様

ア 個別ブースユニット

(ア) パネル表面素材：ポリエステル

(イ) パネル芯材素材：ウレタン、ペーパーハニカム

(ウ) アジャスター：有（最大15mm）

(エ) 形状：圧迫感の少ない柔らかな表面材で、角はアールの効いた曲面であること。

(オ) カラー：ハックルベリー（外側）、バニラ（内側）

イ 個別ブースユニット専用上下昇降デスク

(ア) 天板表面材質：メラミン

(イ) 脚材質：スチール

(ウ) カラー：プライズウッドミディアム（天板）

(エ) コンセント：コンセントユニット付

(オ) 天板配線口：ブースユニットとの間で配線可能な仕様であること。

(カ) 幕板：無

(キ) エッジ仕様：フラットエッジ

(ク) キャスター：無

(ケ) 昇降装置：レバータイプスイッチ（インジケータ無）

(コ) ケーブルガイド付

(サ) 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧13（リストNo.13）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：3脚
- (3) 基準品：オカムラ ピルエット スイング脚スツール 型番：L122EA FSF9

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅350×奥行350×高さ565～815mm程度
- (2) 材質
 - ア 座：布（ポリエステル）
 - イ 脚：ポリプロピレン樹脂
- (3) 仕様
 - ア 座面が回転すること。
 - イ スイング脚であること。
 - ウ レバーで565～815mm程度の範囲で高さ調節ができること。
 - エ カラー：レッド（座）、ブラック（脚）
 - オ キャスター：無
 - カ 背：無
 - キ 通気性に優れていること。
 - ク 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - ケ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧14 (リストNo.14)

1. 調達物品

- (1) 名称：テーブル
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ アルトピアツツァ ライブラリーテーブル 型番：MB21AT MX52
- (4) 付属品
 - ア マルチコンセントユニット 2口Aタイプ 型番：DD885Y GA44 数量：1点
 - イ マルチコンセントユニット 2口Bタイプ 型番：DD886Y GA44 数量：1点
 - ウ マルチコンセントユニット 2口Cタイプ 型番：DD888Y GA44 数量：1点

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 2000×奥行 2000×高さ 720mm
- (2) 仕様
 - ア 天板表面材質：メラミン
 - イ 脚材質：スチール焼付塗装
 - ウ 天板厚：40mm
 - エ 中央天板付
 - オ カラー：プライズウッドミディアム（天板）、ブラック（脚）
 - カ コンセント：中央天板側面三方に2口電源ユニット（上記付属品）を取り付け
 - キ エッジ仕様：フラットエッジ
 - ク キャスター：無
 - ケ 照明：無
 - コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (3) その他
 - 設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品 (4) 付属品」に記したアクセサリを取り付けること。

別紙規格一覧15（リストNo.15）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：8脚
- (3) 基準品：オカムラ スイープ 4本脚チェア 肘無 座パッド付 型番：L409AT FXW3

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅490×奥行543×高さ773（座面450）mm程度
- (2) 材質
 - ア 背：成型合板
 - イ 座：成型合板、インターロック（座面）
 - ウ フレーム：スチールパイプメラミン焼付塗装
- (3) 仕様
 - ア 4本脚であること。
 - イ 脚端：首振り式のグライド脚端付
 - ウ キャスター：無
 - エ カラー：ソーンオーク（シェル）、ダークブラウン（座面）、ブラック（フレーム）
 - オ スタッキング：4台まで可能なこと。
 - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - キ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧16（リストNo.16）

1. 調達物品

(1) 名称：ボックス型ミーティングブースセット

(2) 数量：1セット

(3) 指定品

ア オカムラ マップル ボックスミーティングL

型番：MF72DL MLF3 、数量：1点

イ オカムラ マップル ソファ 1人用

型番：MS65ZZ FXW3 、数量：4脚

ウ オカムラ マップル 片ラウンドソファR 1人用

型番：MS65ZR FXW3 、数量：1脚

エ オカムラ マップル 片ラウンドソファL 1人用

型番：MS65ZL FXW3 、数量：1脚

オ オカムラ マップル モニター取付金具

型番：MF688P Z25 、数量：1点

カ オカムラ マップル 固定金具セット

型番：MF616Y Z25 、数量：1式

2. 調達物品に備えるべき要件

ア パネル寸法：幅 2400×高さ 2550×高さ 1460 mm

イ 仕様

(ア) パネル表面素材：ポリエステル

(イ) パネル芯材素材：ウレタン、ペーパーハニカム

(ウ) アジャスター：有（最大 15mm）

(エ) パネル形状：圧迫感の少ない柔らかな表面材で、角はアールの効いた曲面であること。

(オ) パネルカラー：ダークブラウン（外側）、バニラ（内側）

(カ) テーブル：マップル専用テーブル

(キ) テーブルカラー：プライズウッドミディアム（天板）、ブラック（支柱）

(ク) ソファ：1人用マップルソファ（6脚）

(ケ) ソファカラー：ダークブラウン

(コ) モニター取付金具付

(サ) 固定金具セット付

別紙規格一覧17（リストNo.17）

1. 調達物品

- (1) 名称：ソファ
- (2) 数量：1脚
- (3) 指定品：オカムラ ナガレ プラットフォームタイプ 背付フル 型番：4LNZCF FKY7

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 2250×奥行 750×高さ 914mm
- (2) 仕様
 - ア 背・座面材質：布張り
 - イ 脚材質：アルミ成型品
 - ウ カラー：ベージュ（背・座）、ブラック（脚）
 - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - オ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧18（リストNo.18）

1. 調達物品

(1) 名称：ソファ

(2) 数量：1脚

(3) 指定品：オカムラ ナガレ プラットフォームタイプ 背付サイド 型番：4LNZFE FKY7

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅 1500×奥行 1350×高さ 914mm

(2) 仕様

ア 背・座面材質：布張り

イ 脚材質：アルミ成型品

ウ カラー：ベージュ（背・座）、ブラック（脚）

エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

オ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧19（リストNo.19）

1. 調達物品

- (1) 名称：ミニテーブル
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ ライブス カフェテーブル 型番：87BACR MX62

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 1200×奥行 600×高さ 420mm
- (2) 仕様
 - ア 天板表面材質：メラミン化粧板
 - イ 脚材質：スチールロッド（径10mm）粉末塗装、樹脂成型品（脚端）
 - ウ カラー：プライズウッドミディアム（天板）、ブラック（脚）
 - エ コンセント：無
 - オ エッジ仕様：フラットエッジ
 - カ キャスター：無
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧20（リストNo.20）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：2脚
- (3) 基準品：オカムラ ライブス ラウンジチェア ロッキング脚 型番：L425BM FXW0

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅630× 奥行670 × 高さ710mm
- (2) 材質
 - ア シェル：ビーチ成型合板ビーチ突板塗装仕上げ
 - イ 脚フレーム：スチールパイプ(19.1mmφ)粉体塗装
- (3) 仕様
 - ア ロッキング脚であること。
 - イ カラー：ミディアム（シェル）、ダークグレー（座面）、ブラック（フレーム）
 - ウ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - エ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧21（リストNo.21）

1. 調達物品

- (1) 名称：プーフ（小）
- (2) 数量：1脚
- (3) 基準品：オカムラ ライブス プーフ 型番：MS36MC FNW2

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅450×奥行450×高さ420mm
- (2) 材質
 - ア 座面：ウレタンフォーム、ポリプロピレン
 - イ ベース：ウレタンフォーム
 - ウ 張り材：ポリエステル
- (3) 仕様
 - ア 簡単に移動ができる取っ手付きであること。
 - イ カラー：ベージュ
 - ウ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - エ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧22（リストNo.22）

1. 調達物品

- (1) 名称：プーフ（中）
- (2) 数量：1脚
- (3) 基準品：オカムラ ライブス プーフ 型番：MS36MS FNW4

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅600×奥行600×高さ420mm
- (2) 材質
 - ア 座面：ウレタンフォーム、ポリプロピレン
 - イ ベース：ウレタンフォーム
 - ウ 張り材：ポリエステル
- (3) 仕様
 - ア 簡単に移動ができる取っ手付きであること。
 - イ カラー：インディゴ
 - ウ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - エ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧23（リストNo.23）

1. 調達物品

- (1) 名称：プーフ（大）
- (2) 数量：1脚
- (3) 基準品：オカムラ ライブス プーフ 型番：MS36ML FNW3

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅900×奥行900×高さ420mm
- (2) 材質
 - ア 座面：ウレタンフォーム、ポリプロピレン
 - イ ベース：ウレタンフォーム
 - ウ 張り材：ポリエステル
- (3) 仕様
 - ア 簡単に移動ができる取っ手付きであること。
 - イ カラー：ダークブラウン
 - ウ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - エ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧24（リストNo.24）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 モバイルロッカー
- (2) 数量：6台
- (3) 基準品：オカムラ モバイルロッカー2列2段4人用 型番：4Z44HW ZH25
- (4) 付属品
 - ア オカムラ モバイルロッカーシングルベース 型番：4Z92ZZ ZH25 数量：6台
 - イ オカムラ 非常開錠キー ダイヤル錠 型番：100204X 数量：1個

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 900×奥行 450×高さ 1050mm
- (2) 仕様
 - ア 本体材質：スチール塗装仕上
 - イ 鍵：ダイヤル錠
 - ウ 電源コンセント：1庫につき2口付（2口合計200W（2A）まで使用可能）
 - エ 段板：1庫につき可動棚1枚付き
 - オ カラー：ブラック
 - カ ポスト：無
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (3) その他
 - 設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品（4）付属品」に記したベースを取り付けるとともに、非常開錠キーを付けること。

別紙規格一覧25（リストNo.25）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 クリスタルケース A4浅型
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン クリスタルケースA4浅型 型番：4B03AS ZH25

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 900×奥行 450×高さ 1100mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール塗装（本体）、ポリスチレン（クリスタルケース）
 - イ 質量：64kg
 - ウ 最大積載量：1kg（等分布質量／1トレイ）
 - エ トレイ段列数：21段3列（A4浅型）
 - オ カラー：ブラック（本体）、半透明ブラック（トレイ）
 - カ ベース付
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧26（リストNo.26）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 クリスタルケースA4深型
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン クリスタルケースA4深型 型番：4B03AD ZH25

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 900×奥行 450×高さ 1100mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール塗装（本体）、ポリスチレン（クリスタルケース）
 - イ 質量：57kg
 - ウ 最大積載量：2kg（等分布質量／1トレイ）
 - エ トレイ段列数：1段3列（A4浅型）、10段3列（A4深型）
 - オ カラー：ブラック（本体）、半透明ブラック（トレイ）
 - カ ベース付
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧27（リストNo.27）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 シェルビング
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン シェルビング 型番：4B53ZZ ZH25
- (4) 付属品：オカムラ レクトライン シングルベース
型番：4B92ZZ ZH25 数量：1台

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 900×奥行 450×高さ 1050mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール塗装（本体）
 - イ 質量：27.5kg
 - ウ 棚板2枚付
 - エ カラー：ブラック
 - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (3) その他
 - 設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品 (4) 付属品」に記したベースを取り付けること。

別紙規格一覧28（リストNo.28）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 分別ボックス
- (2) 数量：3個
- (3) 基準品：オカムラ 分別ボックス：A3浅型 4120AY GD36

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅510×奥行370×高さ245mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：再生ポリプロピレン
 - イ 対応サイズ：A3
 - ウ カラー：ライトグレー
 - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧29（リストNo.29）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 分別ペール
- (2) 数量：1個
- (3) 基準品：オカムラ 分別ペール L9365Y G920

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅330×奥行420×高さ632mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：再生ポリプロピレン
 - イ 容量：80ℓ
 - ウ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧30（リストNo.30）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 リサイクルトラッシュユニット
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン リサイクルトラッシュユニット型番：4B23FC ZH25
- (4) 付属品：オカムラ レクトライン シングルベース
型番：4B92ZZ ZH25 数量：1台

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 900×奥行 450×高さ 1050mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール塗装（本体）
 - イ 質量：43.75kg
 - ウ 内寸法：幅554×奥行409×高さ996mm（右側）、幅274×奥行418×高さ996mm（左側）
 - エ カラー：ブラック
 - オ 棚板：大2枚、小1枚付
 - カ ラッチ付
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (3) その他
 - 設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品（4）付属品」に記したベースを取り付けること。

別紙規格一覧31（リストNo.31）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 両開き書庫
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン 両開き書庫 型番：4B33ZF ZH25
- (4) 付属品：オカムラ レクトライン シングルベース
型番：4B92ZZ ZH25 数量：2台

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 900×奥行 450×高さ 1050mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール塗装（本体）
 - イ 質量：38.5kg
 - ウ カラー：ブラック
 - エ 棚板2枚付き
 - オ マルチアクセルハンドル付
 - カ ラッチ付
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

(3) その他

設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品 (4) 付属品」に記したベースを取り付けること。

別紙規格一覧32（リストNo.32）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 天板サイドパネル用
- (2) 数量：2点
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン 天板サイドパネル用 型番：4B12CZ MX62

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 920×奥行 900×高さ 15mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール
 - イ 表面材：メラミン
 - ウ カラー：プライズウッドミディアム
 - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧33（リストNo.33）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 天板背合わせアイランドタイプ
- (2) 数量：2点
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン 天板背合わせアイランドタイプ
型番：4B12DZ MX62

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅1800×奥行900×高さ15mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール
 - イ 表面材：メラミン
 - ウ カラー：プライズウッドミディアム
 - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧34（リストNo.34）

1. 調達物品

- (1) 名称：アイランド型収納家具 サイドパネル ロータイプ背合わせ用
- (2) 数量：2点
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン サイドパネル ロータイプ背合わせ用
型番：4B13QZ ZE62

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅1100×奥行20×高さ900mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール
 - イ 表面材：メラミン
 - ウ カラー：プライズウッドミディアム
 - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧35（リストNo.35）

1. 調達物品

- (1) 名称：見出し（名刺ケース）
- (2) 数量：24個
- (3) 基準品：オカムラ 見出し（名刺ケース） 型番：4B984Y G204

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅95×厚み5×高さ59mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：再生ポリカーボネート
 - イ マグネット固定タイプ
 - ウ カラー：ブラック
 - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧36（リストNo.36）

1. 調達物品

- (1) 名称：ラテラルキャビネット
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン 2重連両開き 6-5 固定棚：シェル／移動棚：両開き
型番：4P46KG
- (4) 付属品：オカムラ OAフロア調整ベース 型番：4P810Y Z690 数量：12台

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅4890×厚み935×高さ2286mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール（本体）
 - イ マルチアクセルハンドル
 - ウ カラー：ブラック
 - エ 棚連数：6（固定棚）、5（移動棚）
 - オ 移動棚は両開き扉付き
 - カ 二条レール、固定棚上部に転倒防止レール付き
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (3) その他

設置にあたり、基準品を選定した場合は、「1. 調達物品（4）付属品」に記したOAフロア調整ベースを使用し取り付けること。

別紙規格一覧37 (リストNo.37)

1. 調達物品

- (1) 名称：雑誌架
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン雑誌架 型番：4B83ZZ ZH25

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅900×奥行450×高さ1100mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール塗装
 - イ 棚数：3段
 - ウ 質量：42kg
 - エ ベース付き
 - オ カラー：ブラック
 - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧38（リストNo.38）

1. 調達物品

- (1) 名称：雑誌架天板
- (2) 数量：2点
- (3) 基準品：オカムラ レクトライン収納天板 型番：4B11AZ MP53

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅900×奥行450×高さ15mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール
 - イ 表面材：メラミン
 - ウ カラー：ブラック
 - エ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧39（リストNo.39）

1. 調達物品

- (1) 名称：ワークカート
- (2) 数量：12台
- (3) 指定品：オカムラ ワークカート 型番：DD58GA Z25

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 仕様

- ア 寸法：幅278×奥行425×高さ633mm
- イ 上部オープンボックス
- ウ 材質：スチール塗装
- エ カラー：ブラック
- オ ファイル引出し(900WタイプA4)4つを収納可能であること。
- カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧40（リストNo.40）

1. 調達物品

- (1) 名称：書架
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：オカムラ 書架 型番：LK55KG ZN01

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅900×奥行300×高さ1900mm
- (2) 仕様
 - ア 材質：スチール
 - イ カラー：ブラック
 - ウ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧41（リストNo.41）

1. 調達物品

(1) 名称：ローパーティション

(2) 数量：1式

(3) 基準品

ア	オカムラ	ポジット	スチールパネル	直線パネル	型番：NX12GB	ZF62	数量：2枚
イ	オカムラ	ポジット	スチールパネル	直線パネル	型番：NX12GF	ZF62	数量：3枚
ウ	オカムラ	ポジット	直線連結材セット		型番：NX80AF	T12	数量：2セット
エ	オカムラ	ポジット	90度連結材セット		型番：NX81AF	ZH25	数量：2セット
オ	オカムラ	ポジット	エンドカバー2150H		型番：NX866Y	ZH25	数量：2点

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法

ア 長辺：幅2700×高さ2150mm（1辺）

イ 短辺：幅450×高さ2150mm（2辺）

(2) 仕様

ア 材質：スチール

イ 形状：コの字型に配置できること

ウ 安全性：転倒防止措置がとれること。

エ カラー：プライズウッドミディアム（本体）、ブラック（トリム）

オ エンドカバーを装着し、外観上の配慮ができること。

カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧42 (リストNo.42)

1. 調達物品

(1) 名称：ローパーティション

(2) 数量：1式

(3) 指定品

ア オカムラ マッフル 直線パネル本体 型番：MF10XM F10B 数量：2枚

イ オカムラ マッフル 直線パネル本体 型番：MF10XP F10B 数量：2枚

ウ オカムラ マッフル 直線連結材セット 上下セット 型番：MF81FA G204 数量：2セット

エ オカムラ マッフル 角度連結材セット 90度 型番：MF82FA Z25 数量：2セット

オ オカムラ マッフル コーナーエンドキャップ 型番：MF80FA G204 数量：2点

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法

ア 長辺：幅2000×高さ1215mm (1辺)

イ 短辺：幅800×高さ1215mm (2辺)

(2) 仕様

ア 材質：ポリエステル (パネル表面)、ウレタン・ペーパーハニカム (パネル芯材)

イ 形状：コの字型に配置できること

ウ 直線部分の連結材は高さ方向の縦フレームが見えないこと。

エ 安全性：転倒防止措置がとれること。

オ パネルカラー：パンプキン (外側)・バニラ (内側)

カ エンドキャップを装着し、外観上の配慮ができること。

キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。