

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和3年8月2日発表）

7月31日（土）、大阪市立美術館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員は、勤務中のマスク着用、アルコール手指消毒等の感染拡大防止策を施しており、来館者等の市民の方との接触はありません。なお、当日中に美術館の消毒作業を実施しております。引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応いたします。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和3年7月28日（水）

PCR検査日： 令和3年7月31日（土）

陽性判明日： 令和3年7月31日（土）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和3年8月5日発表）

8月4日（水）、大阪市立科学館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者は、お客様の来館時において、マスク・手袋の着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しておりました。なお、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和3年7月31日（土）

PCR検査日： 令和3年8月4日（水）

陽性判明日： 令和3年8月4日（水）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和3年8月11日発表）

8月10日（火）、大阪市立自然史博物館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者は、お客様の来館時において、マスク・手袋の着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しておりました。なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日：令和3年8月8日（日）

PCR検査日：令和3年8月9日（月）

陽性判明日：令和3年8月10日（火）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年1月20日発表）

1月19日（水）、大阪歴史博物館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者は、お客様の来館時において、マスク・手袋の着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しており、濃厚接触はありません。なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日：令和4年1月17日（月）

PCR検査日：令和4年1月19日（水）

陽性判明日：令和4年1月19日（水）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年1月31日発表）

1月29日（土）、大阪歴史博物館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員は、接客業務に従事しておらず、勤務中はマスクの着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しており、濃厚接触はありません。なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年1月23日（日）

PCR検査日： 令和4年1月25日（火）

陽性判明日： 令和4年1月29日（土）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月1日発表）

1月31日（月）、大阪市立科学館の職員2名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。大阪市立科学館は2月1日まで施設整備休館中のため、施設利用者との接触はありません。なお、当該職員2名については、適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。また、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員(A)にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年1月29日（土）

PCR検査日： 令和4年1月31日（月）

陽性判明日： 令和4年1月31日（月）

当該職員(B)にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年1月30日（日）

PCR検査日： 令和4年1月31日（月）

陽性判明日： 令和4年1月31日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月3日発表）

2月2日（水）、大阪市立科学館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。大阪市立科学館は2月1日まで施設整備休館のため、施設利用者との接触はありません。なお、当該従事者については、適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。また、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年1月30日（日）

PCR検査日： 令和4年2月2日（水）

陽性判明日： 令和4年2月2日（水）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月8日発表）

2月8日（火）、大阪市立科学館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。また、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年2月5日（土）

抗原検査日： 令和4年2月8日（火）

陽性判明日： 令和4年2月8日（火）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月11日発表）

2月11日（金・祝）、大阪歴史博物館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者は、お客様の来館時において、マスクの着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しておりました。なお、当日中に館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年2月6日（日）

PCR検査日： 令和4年2月10日（木）

陽性判明日： 令和4年2月11日（金・祝）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月14日発表）

2月13日（日）に行われた、大阪市立美術館「日曜洋画会」の参加者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが14日（月）午後に判明いたしました。当該参加者については、マスクの着用、手指の消毒など適切な感染症予防対策を行っていたので、現時点では館内の濃厚接触は確認できておりません。また、14日中に対象エリアの消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指導に従い、適切に対応してまいります。

当該参加者にかかる経緯

「日曜洋画会」参加： 令和4年2月13日（日）

陽性判明日： 令和4年2月14日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月15日発表）

2月14日（月）、大阪歴史博物館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員は、接客業務に従事しておらず、勤務中はマスクの着用、アルコール作業等の感染防止策を施しており、館内での濃厚接触はありません。なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常通りに開館しております。今後も保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年2月10日（木）

PCR検査日： 令和4年2月13日（日）

陽性判明日： 令和4年2月14日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月16日発表）

2月16日（水）、大阪市立科学館で委託業務に従事する者2名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者2名については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。また、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者(A)にかかる経緯

最終勤務日：令和4年2月13日（日）

PCR検査日：令和4年2月15日（火）

陽性判明日：令和4年2月16日（水）

当該従事者(B)にかかる経緯

最終勤務日：令和4年2月15日（火）

抗原検査日：令和4年2月16日（水）

陽性判明日：令和4年2月16日（水）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月22日発表）

2月21日（月）、大阪市立科学館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。また、当日までに科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年2月19日（土）

抗原検査日： 令和4年2月21日（月）

陽性判明日： 令和4年2月21日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月25日発表）

2月24日（木）、大阪市立科学館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。また、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年2月22日（火）

PCR検査日： 令和4年2月24日（木）

陽性判明日： 令和4年2月24日（木）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月26日発表）

2月25日（金）、大阪歴史博物館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員は、接客業務に従事しておらず、勤務中はマスクの着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しており、濃厚接触はありません。なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年2月25日（金）

抗原検査日： 令和4年2月25日（金）

陽性判明日： 令和4年2月25日（金）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年2月28日発表）

2月27日（日）、大阪歴史博物館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員は、接客業務に従事しておらず、勤務中はマスクの着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しており、濃厚接触はありません。なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年2月24日（木）

PCR検査日： 令和4年2月27日（日）

陽性判明日： 令和4年2月27日（日）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年3月1日発表）

3月1日（火）、大阪歴史博物館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員は、接客業務に従事しておらず、勤務中はマスクの着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しており、濃厚接触はありません。なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年2月26日（土）

病院受診日： 令和4年3月1日（火）

陽性判明日： 令和4年3月1日（火）