

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月3日発表）

8月2日（火）、大阪歴史博物館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者は、お客様の来館時において、マスク・手袋の着用、アルコール消毒等の感染防止策を施しており、濃厚接触はありません。

なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年7月31日（日）

PCR検査日： 令和4年8月2日（火）

陽性判明日： 令和4年8月2日（火）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月3日発表）

8月3日（水）、大阪市立科学館の委託業務に従事する者2名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年7月31日（日）

PCR検査日： 令和4年8月2日（火）

陽性判明日： 令和4年8月2日（火）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月3日発表）

8月3日（水）、大阪市立自然史博物館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

また、当日までに大阪市立自然史博物館館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年7月31日（日）

PCR検査日： 令和4年8月3日（水）

陽性判明日： 令和4年8月3日（水）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月4日発表）

8月3日（水）大阪市立美術館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月2日（火）

PCR検査日： 令和4年8月3日（水）

陽性判明日： 令和4年8月3日（水）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月5日発表）

8月4日（木）、大阪市立科学館の委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者の施設利用者との接触はありません。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年7月30日（土）

抗原検査日： 令和4年8月4日（木）

陽性判明日： 令和4年8月4日（木）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月6日発表）

8月5日（金）、大阪市立科学館の委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者の施設利用者との接触はありません。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日までに科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年7月31日（日）

抗原検査日： 令和4年8月3日（水）

陽性判明日： 令和4年8月3日（水）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月9日発表）

8月8日（月）、大阪市博物館機構事務局の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触もありません。

なお、当日までに館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月5日（金）

PCR検査日： 令和4年8月8日（月）

陽性判明日： 令和4年8月8日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月9日発表）

8月8日（月）、大阪市立科学館の運営協力者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日までに科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該運営協力者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月5日（金）

PCR検査日： 令和4年8月8日（月）

陽性判明日： 令和4年8月8日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月12日発表）

8月12日（金）、大阪市博物館機構事務局の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、事務局内での濃厚接触もありません。

なお、当日までに館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月9日（火）

PCR検査日： 令和4年8月10日（水）

陽性判明日： 令和4年8月12日（金）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月13日発表）

8月13日（土）、大阪市立科学館の委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該従事者については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月12日（金）

抗原検査日： 令和4年8月13日（土）

陽性判明日： 令和4年8月13日（土）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月15日発表）

8月15日（月）大阪市立美術館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月13日（土）

抗原検査日： 令和4年8月14日（日）

陽性判明日： 令和4年8月15日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月17日発表）

8月16日（火）、大阪市立美術館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触もありません。

なお、当日までに美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月12日（金）

PCR検査日： 令和4年8月15日（月）

陽性判明日： 令和4年8月16日（火）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月17日発表）

8月16日（火）、大阪市立美術館の委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触もありません。

なお、当日までに美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月14日（日）

PCR検査日： 令和4年8月16日（火）

陽性判明日： 令和4年8月16日（火）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月18日発表）

8月17日（水）大阪市立美術館で委託業務に従事するスタッフ1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該スタッフについては、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月14日（日）

抗原検査日： 令和4年8月17日（水）

陽性判明日： 令和4年8月17日（水）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月18日発表）

8月18日（木）、大阪市立科学館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月14日（日）

抗原検査日： 令和4年8月18日（木）

陽性判明日： 令和4年8月18日（木）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月20日発表）

8月19日（金）、大阪市立科学館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員については、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に科学館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月18日（木）

PCR検査日： 令和4年8月19日（金）

陽性判明日： 令和4年8月19日（金）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月22日発表）

8月21日（日）大阪市立美術館で委託業務に従事するスタッフ1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該スタッフについては、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月19日（金）

抗原検査日： 令和4年8月21日（日）

陽性判明日： 令和4年8月21日（日）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月23日発表）

8月22日（月）、大阪歴史博物館で委託業務に従事する者1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該職員の施設利用者との接触はありません。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触もありません。なお、当日中に博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、通常どおり開館しております。今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月18日（木）

PCR検査日： 令和4年8月22日（月）

陽性判明日： 令和4年8月22日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月24日発表）

8月23日（火）大阪市立美術館で委託業務に従事するスタッフ1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該スタッフについては、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月22日（月）

PCR検査日： 令和4年8月23日（火）

陽性判明日： 令和4年8月23日（火）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月26日発表）

8月25日（木）、大阪歴史博物館の職員1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。また、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触もありません。

なお、当日までに博物館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該職員にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月18日（木）

PCR検査日： 令和4年8月25日（木）

陽性判明日： 令和4年8月25日（木）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月29日発表）

8月29日（月）大阪市立美術館で委託業務に従事するスタッフ1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。当該スタッフについては、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。

なお、当日中に美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月27日（土）

抗原検査日： 令和4年8月29日（月）

陽性判明日： 令和4年8月29日（月）

新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ（令和4年8月31日発表）

8月25日（木）大阪市立美術館で委託業務に従事するスタッフ1名が新型コロナウイルスに感染していたことが判明いたしました。

当該スタッフについては、マスクの着用等適切な感染症予防対策をおこなっていたため、館内での濃厚接触はありません。なお、当日中に美術館内の消毒作業を実施した上で、引き続きガイドラインに基づく感染予防対策を徹底し、今後も、保健所の指示に従い、適切に対応してまいります。

当該従事者にかかる経緯

最終勤務日： 令和4年8月24日（水）

PCR検査日： 令和4年8月25日（木）

陽性判明日： 令和4年8月25日（木）